

PID:
03051000

Certificato di approvazione

CID:
C.1999.993

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori differenziali senza
sganciatore di sovracorrente
(serie IDP, tipo B e tipo F)**

**RCCB
(IDP series, B-type and F-type)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2019-09-11**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-23**

Sostituisce | Replaces **2019-09-11**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-09-11
Aggiornato il | Updated on 2024-01-23
Sostituisce | Replaces 2019-09-11

Prodotto | Product

Interruttori differenziali senza sganciatore di sovracorrente RCCB

Concessionario | Licence Holder

GEWISS SPA
VIA DOMENICO BOSATELLI 1
24069 CENATE SOTTO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000646

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 62423: 2012 + A11: 2021 + A12:2022
EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2017
EN 61008-2-1:1994 + A11:1998

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 62423: 2012 + A11: 2021 + A12:2022
EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2017
EN 61008-2-1:1994 + A11:1998

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB23-0090786-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	IDP
Corrente differenziale/sensibilità Rated residual current	30 mA; 300 mA; tipo B, tipo F / type B, type F
Corrente nominale Rated current	25 A; 40 A ; 63 A
Tensione/frequenza nominale Rated voltage/frequency	230 V; 400 V 50 Hz
Potere di chiusura e di interruzione nominale Rated making/breaking capacity	630 A
Potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale Rated residual making/breaking capacity	630 A
Corrente condizionale Conditional short-circuit current	10000 A
Corrente condizionale differenziale Conditional residual current	10000 A
Dispositivo associato Type of associated device	fusibile / fuse
Sistema di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Gamma della temperatura dell'aria ambiente Range of ambient air temperature	-25 °C / +40 °C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T005R2

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4502**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4502**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005R6

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4504**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4504**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005R8

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4507**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4507**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RA

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4509**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4509**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RB

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4512**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4512**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RC

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4514**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4514**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RE

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4261**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4261**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RG

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4265**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4265**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RH

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4269**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4269**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

AR.T005RL

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4527**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4527**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RM

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4529**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4529**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RN

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4532**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4532**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RO

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4534**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4534**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RQ

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4537**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4537**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RR

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4539**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4539**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA; tipo B / type B**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RS

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4281**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4281**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RT

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4285**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4285**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RU

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4289**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4289**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RV

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4307**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4307 (*)**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RW

Marca | Trade mark **GEWISS**
Riferimento di tipo | Type reference **GWD4327**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4327 (*)**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**
Numero di poli | Number of poles **3P+N**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T005RX

Marca | Trade mark **GEWISS**

Riferimento di tipo | Type reference **GWD4347**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **GWD4347 (*)**

Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **30 mA; tipo F / type F**

Numero di poli | Number of poles **3P+N**

Corrente nominale | Rated current **63 A**

Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) - Polo di neutro a sinistra

(*) - Neutral pole on the left

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000M8

BTY.030500.DA1Q

Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali | IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses

2