



CHORUS **S**MART

Mecanismos de uso residencial

Elegancia y tecnología para
la arquitectura de hoy

GEWISS

MECANISMOS SERIE CHORUSMART

INTERRUPTORES

GW XX 001 1M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 002 1M-1P-16AX Localización	GW XX 031 2M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 032 2M - 1P - 16AX Localización	GW XX 006 1M - 2P - 10AX Con llave
GW XX 007 1M - 2P - 25AX Usos severos	GW XX 034 2M - 2P - 16AX Genérico	GW XX 035 2M - 2P - 16AX Señalización	GW XX 003 1M-1P-16AX Señalización	GW XX 021 1/2M.-1P-10AX Genérico
	GW XX 022 1/2M.-1P-10AX Localización			

CONMUTADORES

GW XX 051 1M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 052 1M - 1P - 16AX Localización	GW XX 053 1M - 1P - 16AX Señalización	GW XX 054 1M - 1P - 10AX Con llave
GW XX 071 2M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 072 2M - 1P - 16AX Localización	GW XX 073 2M - 1P - 16AX Señalización	GW XX 121 1M - 1P - 10AX Posiciones 1-0-2

CRUZAMIENTO

GW XX 091 1M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 092 1M - 1P - 16AX Localización	GW XX 093 1M - 1P - 16AX Señalización
GW XX 101 2M - 1P - 16AX Genérico	GW XX 102 2M - 1P - 16AX Localización	GW XX 103 2M - 1P - 16AX Señalización

COMUNICACIONES

GW XX 382 TV - FM - SAT 0db	GW XX 383 TV - SAT 0db
GW XX 361 IEC macho 0db	RJ45

1 Módulo
 SP XX 435 Cat. 6 UTP
 SP XX 433 Cat. 6 FTP
 SP XX 440 Cat. 6a UTP
 SP XX 442 Cat. 6a FTP

2 Módulos
 SP XX 537 Cat. 6 UTP
 SP XX 536 Cat. 6 FTP
 SP XX 540 Cat. 6a UTP
 SP XX 542 Cat. 6a FTP

TOMA DE ENERGÍA

GW XX 450
5 Vdc - 2,1A
Alimentador
USB doble

GW XX 341
2P+T 16A - 250
V ac
Bornes apriete
frontal

GW XX 351
2P+T 16A - 250
V ac
Bornes apriete
frontal

TAPAS CIEGAS Y SALIDA

GW XX 196
1 Módulo
Salida cable

GW XX 194
2 Módulos
Salida cable

GW XX 197
1/2 Módulo

GW XX 195
1 Módulo

GW XX 198
2 Módulos

TAPA CIEGA

PULSADORES

GW XX 131 1M-1P-NA-16A Genérico	GW XX 132 1M-1P-NA-16A Localización	GW XX 133 1M-1P-NA-16A Señalización	GW XX 140 1M-1P-NA+NA-10A Con interbloqueo	GW XX 151 1M-1P-NA-16A Luz	GW XX 152 1M-1P-NA-16A Llave	GW XX 153 1M-1P-NA-16A Timbre	GW XX 572A 1M-1P-NA-16A Dimmer	GW XX 573A 1M-1P-NA-16A Dimmer	GW XX 161 1/2M-1P-NA-10A Genérico	GW XX 162 1/2M-1P-NA-10A Localización	GW XX 160 F Doble pulsador 1P-NA-16A	GW XX 171 2M-1P-NA-16A Genérico	GW XX 172 2M-1P-NA-16A Localización	GW XX 173 2M-1P-NA-16A Señalización	GW XX 145 1M-2P-NA-10A Con llave
---------------------------------------	---	---	--	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---	---	--


COLORES DISPONIBLES

Completar referencia con letras del acabado (XX)

Blanco brillante GW 10 ___	Marfil GW 11 ___	Negro satinado GW 12 ___
Beige natural GW 13 ___	Titanio brillante GW 14 ___	Blanco satinado GW 15 ___


CAJA RECTANGULAR

Número de módulos:	1 y 2	3	4	6	8	12
CAJAS						
PAREDES DE OBRA	GW 24 232	GW 24 231	GW 24 403	GW 24 403	GW 24 404	GW 24 406
PAREDES PREFABRICADAS	GW 24 234 PM	GW 24 403 PM	GW 24 403 PM	GW 24 404 PM	GW 24 206 PM	GW 24 237 PM
SOPORTES	GW 16 803	GW 16 802	GW 16 803	GW 16 804	GW 16 806	GW 16 808
						GW 16 812



CAJA CUADRADA ENLAZABLE - INTERNATIONAL

Número de módulos	2	2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2 + 2
CAJAS				
PAREDES DE OBRA	GW 24 231	GW 24 232	2 x GW 24 231	2 x GW 24 232
PAREDES PREFABRICADAS	GW 24 234 PM	2 x GW 24 234 PM	3 x GW 24 234 PM	4 x GW 24 234 PM
SOPORTES	GW 16 822	2 x GW 16 822	3 x GW 16 822	4 x GW 16 822



Thermo ICE WiFi

Thermo ICE WiFi es el termostato táctil de GEWISS para aquellos que quieren gestionar el bienestar del hogar de forma remota.

Estés donde estés, con la aplicación puedes administrar varios termostatos que se encuentran en la misma casa o en diferentes casas.

Home Gateway app

Para más información sobre GAMA CHORUSMART consultar catálogo BUILDING en www.gewiss.com

GEO

Tecnopolímero



Tecnopolímero barnizado



REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 401 XX 1 módulo

GW 16 402 XX 2 módulos

GW 16 403 XX 3 módulos

GW 16 404 XX 4 módulos

GW 16 406 XX 6 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

INTERNATIONAL

Tecnopolímero



Tecnopolímero barnizado



REF. DE PRODUCTO CAJA CUADRADA

GW 16 422 XX 2 módulos

GW 16 424 XX 2+2 módulos

GW 16 423 XX 2+2 módulos

GW 16 427 XX 2+2+2 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

ONE

Tecnopolímero



Tecnopolímero barnizado



* No disponibles en configuraciones de 4+4 módulos y 6+6 módulos.

REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 101 XX 1 módulo

GW 16 102 XX 2 módulos

GW 16 103 XX 3 módulos

GW 16 104 XX 4 módulos

GW 16 106 XX 6 módulos

GW 16 108 XX 4+4 módulos

GW 16 112 XX 6+6 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

INTERNATIONAL

Tecnopolímero



Tecnopolímero barnizado



REF. DE PRODUCTO CAJA CUADRADA

GW 16 122 XX 2 módulos

GW 16 126 XX 2+2+2 módulos

GW 16 123 XX 2+2 módulos

GW 16 128 XX 2+2+2+2 módulos

GW 16 129 XX 2+2+2+2 módulos


GW 16 127 XX 2+2+2+2 módulos

GW 16 124 XX 2+2 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

LUX

Tecnopolímero



Metal




Tecnopolímero barnizado



Madera



Cristal



REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 202 XX 2 módulos

GW 16 203 XX 3 módulos

GW 16 204 XX 4 módulos

GW 16 206 XX 6 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

INTERNATIONAL


Tecnopolímero



Tecnopolímero barnizado



Cristal



Metal



REF. DE PRODUCTO CAJA CUADRADA

GW 16 222 XX 2 módulos

GW 16 223 XX 2+2 módulos

GW 16 226 XX 2+2+2 módulos

GW 16 228 XX 2+2+2+2 módulos

GW 16 229 XX 2+2+2+2 módulos

GW 16 227 XX 2+2+2+2 módulos

GW 16 224 XX 2+2 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

EGO

Tecnopolímero pintado



* Es necesario utilizar unos soportes especiales: GW16803N y GW16804N

Tecnopolímero pintado (efecto metálico)



REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 001 XX 1 módulo

GW 16 002 XX 2 módulos

GW 16 003 XX 3 módulos

GW 16 004 XX 4 módulos

GW 16 007 XX 7 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

INTERNATIONAL

Tecnopolímero pintado



* Es necesario utilizar unos soportes especiales: GW16821N o GW16822N

Tecnopolímero pintado (efecto metálico)



REF. DE PRODUCTO CAJA CUADRADA

GW16022 XX 2 módulos

GW 16 023 XX 2+2 módulos

GW 16 026 XX 2+2+2 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

EGO SMART

Tecnopolímero pintado



* Es necesario utilizar unos soportes especiales: GW16803N y GW16804N

Tecnopolímero pintado (efecto metálico)



REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 003 XX 3 módulos

GW 16 004 XX 4 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

INTERNATIONAL

Tecnopolímero pintado



* Es necesario utilizar unos soportes especiales: GW16821N o GW16822N

Tecnopolímero pintado (efecto metálico)



REF. DE PRODUCTO CAJA CUADRADA

GW16022S S XX 2 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)

ICE TOUCH

ICE TOUCH



ICE TOUCH KNX



6 áreas táctiles con iconos intercambiables

REF. DE PRODUCTO CAJA RECTANGULAR

GW 16 955 XX Ice Touch

GW 16 946 XX Ice Touch KNX

Completar referencia con letras del acabado (XX)

ICE CRISTAL



REF. DE PRODUCTO - CAJA RECTANGULAR

GW 16 902 XX 2 módulos

GW 16 903 XX 3 módulos

GW 16 904 XX 4 módulos

GW 16 906 XX 6 módulos

Completar referencia con letras del acabado (XX)



GEWISS Ibérica

c/Gabriel García Marquez, 4 - Edificio Ximad
P.E. Las Rozas - 28232 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA

T +34 916 707 100

E gewiss-es@gewiss.com

www.gewiss.com

GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via Domenico Bosatelli, 1
24069 Cenate Sotto (BG), Italia

T +39 035 946 111

E gewiss@gewiss.com

www.gewiss.com

Società con unico Socio – R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 – Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.

