


GEWISS



DOMOTICS
קטלוג מוצרים





2019

Gewiss היא מובילה עולמית בתחום הייצור של מערכות ורכיבים עבור התקנות חשמליות במתח נמוך. העובדה שהפיתוח נתפס כתכונה של ניהול רציף אפשרה ל-Gewiss למצב את עצמה כקובעת הרף בשוק האלקטרו-טכני בזכות יצירת פתרונות ביתיים, ולענפי האנרגיה והתאורה. החברה פועלת כיום באיטליה, צרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד, פורטוגל, סין, רוסיה, טורקיה, רומניה, צ'ילה, איחוד האמירויות וב-80 מדינות נוספות ברחבי העולם.

DOMOTICS

מערכות הדומוטיקה מספקות פתרונות מתקדמים לניהול של בתים ובניינים חכמים ומבטיחות בטיחות, נוחות וחסכון באנרגיה לצד עיצוב איטלקי.



LIGHTING

מערכות תאורה שמתאימות לכל חדר, אזור ומיקום. פתרונות שעושים שימוש בטכנולוגיית לד כדי לתת מענה לדרישות של המגזר התעשייתי והמסחרי, מתקני ספורט ותאורת חירום.



BUILDING

קופסאות ההסתעפות וקופסאות מיוחדות, סדרה מלאה ומתואמת של לוחות, מחברים תעשייתיים מתקדמים ומערכת משולבת של לוחות עבור מערכות מיוחדות, מהווים את מערכות החלוקה של GEWISS.



POWER

ההיצע המתקדם טכנולוגית של אביזרים מודולריים ומאמ"תים מצטרף למגוון הרחב של לוחות וארונות, קופסאות ולוחות משולבים וביחד עם יצר את GEWISS Protection System -ה

גלה את ההיצע המלא

www.gewiss.com

פתרונות לבתי מגורים ומערכות דומוטיקה

Gewiss מספקת פתרונות פורצי דרך לניהול בתים ובניינים חכמים ויכולה לתת מענה לכל צורך. מגוון המוצרים הרחב כולל מערכות של אביזרים שתואמים לכל התקנים הבינלאומיים המובילים וכן מערכת בית חכם המבוססת על טכנולוגיות שונות (אלחוטית ו-KNX bus) ויכולה לשפר את ביצועי הבניין / המערכת מבחינת חיסכון באנרגיה, נוחות ובטיחות. פונקציות המערכת מפותחות הן באופן מקומי והן מרחוק דרך האינטרנט. כל רכיב פותח תוך שימוש בצורות, קווים וחומרים שמאפשרים לספק מגוון רחב של פתרונות עיצוביים לכל הקשר יישומי.



Chorus

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 6

System

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 36

27 Combi

קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



עמ. 48

מערכת בינלאומית

Chorus היא המערכת החדשנית של אביזרי קצה מבית Gewiss, המבוססת על מגוון רחב של התקנים מודוליים שניתנים להרחבה ולשילוב עם הפתרונות האלחוטיים ופתרונות הבית החכם של Gewiss. קו המוצרים של Chorus יועד לתקנה ולשיווק במדינות החשובות ביותר בעולם. בחירה זו, שהנה תוצאה של שלושים שנות ניסיון בשוק המוצרים הביתיים, מביעה את חזונה של החברה, אשר מתמקד בנחישות בשוק הגלובלי.



מסגרות Chorus International


מסגרות ONE INTERNATIONAL, GEO INTERNATIONAL, LUX INTERNATIONAL מסדרת Chorus, שעשויות מטכנופולימר או מחומרים יוקרתיים וזמינות במגוון רחב של צבעים וגימורים, מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות ומשתמשות באותו מתאם, ללא צורך באביזרים נוספים.



גמישות ומודולריות של המתאמים

המתאמים של מסגרות Chorus International, העשויים מטכנופולימר ומסופקים עם צלעות קשיחות שמבטיחות עמידות לאורך ההתקנה, זמינים לקיבוע באמצעות רגליות או ברגים.

החריצים הארוכים שנמצאים לאורך הצדדים מאפשרים גם התקנה קלה ונוחה לקופסאות מרובעות / עגולות שמצוידות בפסי קיבוע. המתאמים למסגרות International מצוידים בקיבועי צד, במטרה להבטיח התאמה מושלמת בעת שימוש במסגרות של 2+2 מודול, מסגרות 2+2+2 מודול וכן מסגרות 2+2+2+2 מודול (בתצורה אופקית ואנכית ומרחקי אמצע של 71 ו-57 מ"מ).



העיצוב שמאיר כל סביבה. **מסגרות Chorus**, העשר כל סביבה באלגנטיות של עיצוב ייחודי ושלב בה את העמידות והעידון של חומרים מתקדמים.

קלאסי וימיומי

קו המסגרות ONE INTERNATIONAL, אשר מתאפיין במראה בלתי רשמי ובגיאומטריות קלאסיות, מיועד לכל מי שרוצים לשלב בבתיהם עיצובים של פשטות. המסגרות מסדרת ONE INTERNATIONAL, שעשויות מ-100% טכנפולימר, זמינות בגימורים קלאסיים, צבועים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות, שמתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח, מספקות פתרונות אופקיים ואנכיים במרחקי אמצע של 57 ו-71 מ"מ.



One International

פשטות טהורה

סדרת GEO INTERNATIONAL, על קווי הפשוטים והנקיים, יכולה להשתלב בצורה מושלמת בכל סביבה, תוך שהיא מקרינה פשטות מסוגננת. המסגרות מסדרת GEO INTERNATIONAL, שעשויות מ-100% טכנפולימר, זמינות בגימורים קלאסיים, צבועים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים עם מרחק אמצע של 71 מ"מ.



Geo International

עיצוב מלוטש

הצורה מתאפיינת בחדשנות במונחי חומרים וצבעים ומעשירה כל חלל פנימי במראה מסוגנן. מסגרות LUX INTERNATIONAL, שעשויות מטכנפולימר (וזמינות גם בגימור עץ, עור ואבן) או מחומרים יקרים (מתכת וזכוכית), מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים, במרחקי אמצע של 57 ו-71 מ"מ.



Lux International

מסגרות ONE INTERNATIONAL

טיטניום



2 מודול	GW 16 122 VT
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VT
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VT
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VT
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VT
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VT

שנהב



2 מודול	GW 16 122 TI
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TI
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TI
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TI
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TI
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TI
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TI

לבן חלב



2 מודול	GW 16 122 TB
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TB
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TB
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	GW 16 125 TB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TB

צפחה



2 מודול	GW 16 122 VA
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VA
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VA

שמנת



2 מודול	GW 16 122 TC
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TC
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TC



שחור טונר



2 מודול	GW 16 122 TN
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TN
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TN

מודולריות

מרחק אמצע 71 מ"מ



זהב



2 מודול	GW 16 122 MO
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 MO
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 MO
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 MO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 MO
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 MO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 MO

כרום



2 מודול	GW 16 122 MC
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 MC
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 MC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 MC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 MC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 MC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 MC

כחול ים



2 מודול	GW 16 122 VB
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VB
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VB

אודם



2 מודול	GW 16 122 VR
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VR
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VR
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VR
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VR
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VR
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VR

(* זמין גם במרחק אמצע של 57 מ"מ (לבן חלב בלבד).)

מכניפוליסט

מכניפוליסט

מכניפוליסט

טיטניום



מודול 2	GW 16 422 VT
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VT
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VT
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VT
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VT

שנהב



מודול 2	GW 16 422 TI
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TI
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TI
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TI
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TI

לבן חלב



מודול 2	GW 16 422 TB
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TB
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TB
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TB
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TB

צפחה



מודול 2	GW 16 422 VA
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VA
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VA
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VA
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VA

שמנת



מודול 2	GW 16 422 TC
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TC
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TC
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TC
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TC


שחור טונר



מודול 2	GW 16 422 TN
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TN
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TN
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TN
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TN

מודולריות

מרחק אמצע 71 מ"מ



זהב




מודול 2	GW 16 422 MO
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 MO
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 MO
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 MO
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 MO

כרום



מודול 2	GW 16 422 MC
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 MC
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 MC
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 MC
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 MC

כחול ים



מודול 2	GW 16 422 VB
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VB
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VB
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VB
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VB

אודם



מודול 2	GW 16 422 VR
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VR
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VR
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VR
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VR

מטריאלים

מטריאלים

מטריאלים

מסגרות LUX INTERNATIONAL



כרום

2 מודול	GW 16 222 MC
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 MC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MC



טיטניום

2 מודול	GW 16 222 VT
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 VT
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VT
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 VT
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VT
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VT



לבן

מונכרום

2 מודול	GW 16 222 TB
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 TB
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 TB
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	GW 16 225 TB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 TB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 TB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 TB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 TB



זהב

2 מודול	GW 16 222 MO
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 MO
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MO
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MO
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MO



עפמח

2 מודול	GW 16 222 VA
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 VA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 VA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VA



שחור

2 מודול	GW 16 222 TN
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 TN
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 TN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 TN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 TN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 TN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 TN



דובדבן

2 מודול	GW 16 222 LC
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LC



וונגה

2 מודול	GW 16 222 LW
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LW
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LW
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LW
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LW
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LW
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LW



מייפל

2 מודול	GW 16 222 LA
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LA



אודס

2 מודול	GW 16 222 PR
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PR
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PR
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PR
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PR
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PR
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PR



לבן

2 מודול	GW 16 222 PB
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PB
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PB



שחור

2 מודול	GW 16 222 PN
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PN
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PN

טיטניום

כספית - גומי קיץ

שחור - גומי קיץ

לבנה



2 מודול	GW 16 222 RL
2 מודול אופקי	GW 16 223 RL
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 RL
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 RL
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 RL
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 RL
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 RL

טכנולוגיית - ג'וור אב

חול



2 מודול	GW 16 222 RS
2 מודול אופקי	GW 16 223 RS
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 RS
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 RS
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 RS
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 RS
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 RS

חול



2 מודול	GW 16 222 RN
2 מודול אופקי	GW 16 223 RN
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 RN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 RN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 RN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 RN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 RN

גירוסה מבריקה



2 מודול	GW 16 222 MI
2 מודול אופקי	GW 16 223 MI
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MI
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MI
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MI
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MI
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MI

מתכת

אלומיניום שחור



2 מודול	GW 16 222 MA
2 מודול אופקי	GW 16 223 MA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MA

אטומט אורז



2 מודול	GW 16 222 MF
2 מודול אופקי	GW 16 223 MF
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MF
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MF
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MF
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MF
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MF

קרח



2 מודול	GW 16 222 CG
2 מודול אופקי	GW 16 223 CG
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 CG
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 CG
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 CG
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 CG
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 CG

נוכח

אקווריו




2 מודול	GW 16 222 CA
2 מודול אופקי	GW 16 223 CA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 CA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 CA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 CA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 CA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 CA

זרוב



2 מודול	GW 16 222 CO
2 מודול אופקי	GW 16 223 CO
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 CO
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 CO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 CO
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 CO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 CO

מרחק אמצע 71 מ"מ




מודולריים

(*) זמין גם עם מרחק אמצע של 57 מ"מ (לבן חלב בלבד)

CHORUS - מסגרות והתקנים מודולריים

מסגרות Chorus בתקן איטלקי

מסגרות ONE - GEO בעלות הצורה הקלאסית, ומסגרות LUX, ART, ICE ומשתמשות ב- ICE TOUCH המלוטשות והייחודיות מתאימות לקופסאות מלבניות ומשתמשות באותם מתאמים ללא צורך באביזרים נוספים.



גמישות של המתאמים

המתאמים למסגרות Chorus עבור קופסאות GEWISS מלבניות, עשויים מחומרים טכנולוגיים עם צלעות קשיחות המבטיחות יציבות גבוהה במהלך שלבי ההתקנה, ומחוברים לקופסאות באמצעות ברגים. החריצים הארוכים הממוקמים לאורך הצדדים מאפשרים גם התקנה קלה בקופסאות מלבניות שמתקנות תחת הטיח או מעל הטיח.



העיצוב הקליל והרציונלי

מסגרות ONE מתאפיינות בצורה קלאסית ומסורתית והייחוד שלהן טמון בהיותן דיסקרטיות ופשוטות. הן מספקות מגוון מוצרים מודולרי במיוחד, אשר ניתן מענה גם לצרכי ההתקנה המגוונים ביותר. הסגנון של מסגרות GEO פותח כדי לתת מענה לצרכים המאפיינים את העיצוב העכשווי. הרציונליות של הצורה המלבנית מקבלת משנה תוקף בזכות הקלילות והפשוטות של המשטח שתוחם את לחצני הבקרה. המסגרות, שעשויות מ-100% טכנולוגיה, זמינות בגימורים קלאסיים, צבעיים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד.



Geo - One



Lux-i Art



העיצוב המלוטש והיצירתי

מסגרות ART מתאפיינות בעיצוב עתידי ובחומרים חדשניים. קו מסגרות מקורי ויצירתי להפליא, המתאפיין בצורה אליפטית ויכול להעשיר ולעטר כל חדר. מסגרות ה-LUX האלגנטיות והמקוריות, עם מסגרות פנימיות בכרום או במונוכרום ועיקולים רכים המדגישות את הצורות הנקיות והטהורות. מסגרות יוקרתיות ומעודנות אלה משתלבות בהרמוניה בסביבתן בזכות הגיאומטריה והחומרים המשובחים המאפיינים אותן (טכנופולימר, אבן, עץ, עור, זכוכית ומתכת).




Ice



העיצוב הייחודי

המסגרות של ICE משלבות את היוקרה הטהורה של הזכוכית עם התכונות המלוטש של בקרות קונבנציונליות. הן זמינות בלבן, שחור וטיטניום וניתנות לשימוש עם כל מגוון האביזרים המודולריים של Chorus, כולל מפסקים, שקעים, הגנה ואיתות, נוחות, בקרת אקלים ואזעקות טכניות. מוצרי ICE יכולים לספק פתרון לכל המצבים.



Ice Touch



פיקוד במגע

מוצרי ICE Touch - סדרת מסגרות הזכוכית בשחור, לבן וטיטניום עם סמלים מוארים אלגנטיים - איכות הגימור ואחידות הצבע הופכים למרכיב הייחודי של כל אחד מהתקני התאורה של סדרת Chorus. טכנולוגיית המגע, בשילוב עם מסגרות ICE, הולכת והופכת זמינה לכול וכך מאפשרת להטמיע פקדים מסורתיים ופקדי מגע של הבית החכם.

מסגרות ONE

שנהב



מודול 1	GW 16 101 TI
מודול 2	GW 16 102 TI
מודול 3	GW 16 103 TI
מודול 4	GW 16 104 TI
מודול 6	GW 16 106 TI

לבן חלב



מודול 1	GW 16 101 TB
מודול 2	GW 16 102 TB
מודול 3	GW 16 103 TB
מודול 4	GW 16 104 TB
מודול 6	GW 16 106 TB
מודול 4+4	GW 16 108 TB
מודול 6+6	GW 16 112 TB

שמנת



מודול 1	GW 16 101 TC
מודול 2	GW 16 102 TC
מודול 3	GW 16 103 TC
מודול 4	GW 16 104 TC
מודול 6	GW 16 106 TC

שחור טונר



מודול 1	GW 16 101 TN
מודול 2	GW 16 102 TN
מודול 3	GW 16 103 TN
מודול 4	GW 16 104 TN
מודול 6	GW 16 106 TN

סגול אמטיסט



מודול 3	GW 16 103 TA
מודול 4	GW 16 104 TA

רוד ספיר



מודול 3	GW 16 103 TZ
מודול 4	GW 16 104 TZ

כתום אופל



מודול 3	GW 16 103 TO
מודול 4	GW 16 104 TO

כחול טופז



מודול 3	GW 16 103 TT
מודול 4	GW 16 104 TT

כחול קריבי



מודול 3	GW 16 103 TL
מודול 4	GW 16 104 TL

צפחה



מודול 1	GW 16 101 VA
מודול 2	GW 16 102 VA
מודול 3	GW 16 103 VA
מודול 4	GW 16 104 VA
מודול 6	GW 16 106 VA

טיטניום



מודול 1	GW 16 101 VT
מודול 2	GW 16 102 VT
מודול 3	GW 16 103 VT
מודול 4	GW 16 104 VT
מודול 6	GW 16 106 VT
מודול 4+4	GW 16 108 VT
מודול 6+6	GW 16 112 VT

שחור סאטן



מודול 3	GW 16 103 VN
מודול 4	GW 16 104 VN
מודול 6	GW 16 106 VN

עזבא טכנולוגיות

זהב



מודול 1	GW 16 101 MO
מודול 2	GW 16 102 MO
מודול 3	GW 16 103 MO
מודול 4	GW 16 104 MO
מודול 6	GW 16 106 MO

כרום



מודול 1	GW 16 101 MC
מודול 2	GW 16 102 MC
מודול 3	GW 16 103 MC
מודול 4	GW 16 104 MC
מודול 6	GW 16 106 MC

עזבא טכנולוגיות

כחול ים



מודול 1	GW 16 101 VB
מודול 2	GW 16 102 VB
מודול 3	GW 16 103 VB
מודול 4	GW 16 104 VB
מודול 6	GW 16 106 VB


אודם



מודול 1	GW 16 101 VR
מודול 2	GW 16 102 VR
מודול 3	GW 16 103 VR
מודול 4	GW 16 104 VR
מודול 6	GW 16 106 VR

עזבא טכנולוגיות

(*) לבן חלב וטיטניום



עזבא טכנולוגיות

מסגרות GEO

שנהב



מודול 1	GW 16 401 TI
מודול 2	GW 16 402 TI
מודול 3	GW 16 403 TI
מודול 4	GW 16 404 TI
מודול 6	GW 16 406 TI

לבן חלב



מודול 1	GW 16 401 TB
מודול 2	GW 16 402 TB
מודול 3	GW 16 403 TB
מודול 4	GW 16 404 TB
מודול 6	GW 16 406 TB

שמנת



מודול 1	GW 16 401 TC
מודול 2	GW 16 402 TC
מודול 3	GW 16 403 TC
מודול 4	GW 16 404 TC
מודול 6	GW 16 406 TC

שחור טונר



מודול 1	GW 16 401 TN
מודול 2	GW 16 402 TN
מודול 3	GW 16 403 TN
מודול 4	GW 16 404 TN
מודול 6	GW 16 406 TN

סגול אמטיסט



מודול 3	GW 16 403 TA
מודול 4	GW 16 404 TA

רוד ספיר



מודול 3	GW 16 403 TZ
מודול 4	GW 16 404 TZ

כתום אופל



מודול 3	GW 16 403 TO
מודול 4	GW 16 404 TO

כחול טופז



מודול 3	GW 16 403 TT
מודול 4	GW 16 404 TT

כחול קריבי



מודול 3	GW 16 403 TL
מודול 4	GW 16 404 TL

צפחה



מודול 1	GW 16 401 VA
מודול 2	GW 16 402 VA
מודול 3	GW 16 403 VA
מודול 4	GW 16 404 VA
מודול 6	GW 16 406 VA

טיטניום



מודול 1	GW 16 401 VT
מודול 2	GW 16 402 VT
מודול 3	GW 16 403 VT
מודול 4	GW 16 404 VT
מודול 6	GW 16 406 VT

שחור סאטן



מודול 3	GW 16 403 VN
מודול 4	GW 16 404 VN
מודול 6	GW 16 406 VN

זרבה - טיטניום

זהב



מודול 1	GW 16 401 MO
מודול 2	GW 16 402 MO
מודול 3	GW 16 403 MO
מודול 4	GW 16 404 MO
מודול 6	GW 16 406 MO

כרום



מודול 1	GW 16 401 MC
מודול 2	GW 16 402 MC
מודול 3	GW 16 403 MC
מודול 4	GW 16 404 MC
מודול 6	GW 16 406 MC

זרבה - כרום

כחול ים




מודול 1	GW 16 401 VB
מודול 2	GW 16 402 VB
מודול 3	GW 16 403 VB
מודול 4	GW 16 404 VB
מודול 6	GW 16 406 VB

אודם




מודול 1	GW 16 401 VR
מודול 2	GW 16 402 VR
מודול 3	GW 16 403 VR
מודול 4	GW 16 404 VR
מודול 6	GW 16 406 VR


זרבה - אודם




מודול 6




מודול 4



מודול 3



מודול 2



מודול 1

מוליטור

מסגרות LUX

כרום



מודול 2 GW 16 202 MC
 מודול 3 GW 16 203 MC
 מודול 4 GW 16 204 MC
 מודול 6 GW 16 206 MC

טיטניום



מודול 2 GW 16 202 VT
 מודול 3 GW 16 203 VT
 מודול 4 GW 16 204 VT
 מודול 6 GW 16 206 VT

לבן חלב



מודול 2 GW 16 202 TB
 מודול 3 GW 16 203 TB
 מודול 4 GW 16 204 TB
 מודול 6 GW 16 206 TB

זהב



מודול 2 GW 16 202 MO
 מודול 3 GW 16 203 MO
 מודול 4 GW 16 204 MO
 מודול 6 GW 16 206 MO

צפחה



מודול 2 GW 16 202 VA
 מודול 3 GW 16 203 VA
 מודול 4 GW 16 204 VA
 מודול 6 GW 16 206 VA

שחור טונר



מודול 2 GW 16 202 TN
 מודול 3 GW 16 203 TN
 מודול 4 GW 16 204 TN
 מודול 6 GW 16 206 TN

י,אמט ט,י,אפוטמט

ט,אמט ט,י,אפוטמט

ט,י,אפוטמט

דובדבן



מודול 2 GW 16 202 LC
 מודול 3 GW 16 203 LC
 מודול 4 GW 16 204 LC
 מודול 6 GW 16 206 LC

וונגה



מודול 2 GW 16 202 LW
 מודול 3 GW 16 203 LW
 מודול 4 GW 16 204 LW
 מודול 6 GW 16 206 LW

מייפל



מודול 2 GW 16 202 LA
 מודול 3 GW 16 203 LA
 מודול 4 GW 16 204 LA
 מודול 6 GW 16 206 LA

ט,י

אודם



מודול 2 GW 16 202 PR
 מודול 3 GW 16 203 PR
 מודול 4 GW 16 204 PR
 מודול 6 GW 16 206 PR

לבן



מודול 2 GW 16 202 PB
 מודול 3 GW 16 203 PB
 מודול 4 GW 16 204 PB
 מודול 6 GW 16 206 PB

שחור



מודול 2 GW 16 202 PN
 מודול 3 GW 16 203 PN
 מודול 4 GW 16 204 PN
 מודול 6 GW 16 206 PN

ט,י

זהוב



מודול 2 GW 16 202 CO
 מודול 3 GW 16 203 CO
 מודול 4 GW 16 204 CO
 מודול 6 GW 16 206 CO

אקוורין



מודול 2 GW 16 202 CA
 מודול 3 GW 16 203 CA
 מודול 4 GW 16 204 CA
 מודול 6 GW 16 206 CA

קרח



מודול 2 GW 16 202 CG
 מודול 3 GW 16 203 CG
 מודול 4 GW 16 204 CG
 מודול 6 GW 16 206 CG

ט,י

אפור אבק שריפה



- מודול 2 GW 16 202 ML
- מודול 3 GW 16 203 ML
- מודול 4 GW 16 204 ML
- מודול 6 GW 16 206 ML

אלומיניום מוברש



- מודול 2 GW 16 202 MS
- מודול 3 GW 16 203 MS
- מודול 4 GW 16 204 MS
- מודול 6 GW 16 206 MS

אדום בוהק



- מודול 2 GW 16 202 MR
- מודול 3 GW 16 203 MR
- מודול 4 GW 16 204 MR
- מודול 6 GW 16 206 MR

גימור מחומצן



- מודול 2 GW 16 202 MD
- מודול 3 GW 16 203 MD
- מודול 4 GW 16 204 MD
- מודול 6 GW 16 206 MD

ברונזה פנינה



- מודול 2 GW 16 202 MP
- מודול 3 GW 16 203 MP
- מודול 4 GW 16 204 MP
- מודול 6 GW 16 206 MP

כחול מסוגן



- מודול 2 GW 16 202 MH
- מודול 3 GW 16 203 MH
- מודול 4 GW 16 204 MH
- מודול 6 GW 16 206 MH

נירוסטה מוברשת



- מודול 2 GW 16 202 MI
- מודול 3 GW 16 203 MI
- מודול 4 GW 16 204 MI
- מודול 6 GW 16 206 MI

נירוסטה

שחור



- מודול 2 GW 16 202 XN
- מודול 3 GW 16 203 XN
- מודול 4 GW 16 204 XN
- מודול 6 GW 16 206 XN

לבן



- מודול 2 GW 16 202 XB
- מודול 3 GW 16 203 XB
- מודול 4 GW 16 204 XB
- מודול 6 GW 16 206 XB

ממתכת מנוגרת

טיטניום




- מודול 2 GW 16 202 XT
- מודול 3 GW 16 203 XT
- מודול 4 GW 16 204 XT
- מודול 6 GW 16 206 XT

אלומיניום




- מודול 2 GW 16 202 XA
- מודול 3 GW 16 203 XA
- מודול 4 GW 16 204 XA
- מודול 6 GW 16 206 XA


מודוליות




מודול 6



מודול 4



מודול 3



מודול 2

מסגרות ART

כרום



- מודול 2 GW 16 302 MC
- מודול 3 GW 16 303 MC
- מודול 4 GW 16 304 MC

טיטניום



- מודול 2 GW 16 302 VT
- מודול 3 GW 16 303 VT
- מודול 4 GW 16 304 VT

לבן חלב



- מודול 2 GW 16 302 TB
- מודול 3 GW 16 303 TB
- מודול 4 GW 16 304 TB

זהב



- מודול 2 GW 16 302 MO
- מודול 3 GW 16 303 MO
- מודול 4 GW 16 304 MO

צפחה



- מודול 2 GW 16 302 VA
- מודול 3 GW 16 303 VA
- מודול 4 GW 16 304 VA

שחור טונר



- מודול 2 GW 16 302 TN
- מודול 3 GW 16 303 TN
- מודול 4 GW 16 304 TN

גלאסט, אל, גלאסט

זכוכית, אל, גלאסט


אל, גלאסט

אודם




- מודול 2 GW 16 302 PR
- מודול 3 GW 16 303 PR
- מודול 4 GW 16 304 PR


אל



מודול 4



מודול 3







מודול 2

מודוליות

מסגרות ICE TOUCH


טיטניום	שחור	לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch)
			
1 סמל GW 16 951 CT	1 סמל GW 16 951 CN	1 סמל GW 16 951 CB	
			
2 סמלים GW 16 952 CT	2 סמלים GW 16 952 CN	2 סמלים GW 16 952 CB	
			
3 סמלים GW 16 953 CT	3 סמלים GW 16 953 CN	3 סמלים GW 16 953 CB	

מסגרות ICE

טיטניום	לבן	זכוכית	
			
3 מודול GW 16 903 CT 4 מודול GW 16 904 CT	3 מודול GW 16 903 CB 4 מודול GW 16 904 CB		
שחור			
			
3 מודול GW 16 903 CN 4 מודול GW 16 904 CN			
מודוליות			
			
4 מודול	3 מודול		


מסגרות ICE TOUCH KNX

טיטניום	שחור	לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch) / Easy / KNX
			
2 סמלים GW 16 962 CT	2 סמלים GW 16 962 CN	2 סמלים GW 16 962 CB	
			
4 סמלים GW 16 964 CT	4 סמלים GW 16 964 CN	4 סמלים GW 16 964 CB	
			
6 סמלים GW 16 966 CT	6 סמלים GW 16 966 CN	6 סמלים GW 16 966 CB	

לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch) / Easy / KNX עם סמלים ניתנים להחלפה
	
GW 16 946 CB	
שחור	
	
GW 16 946 CN	
טיטניום	
	
GW 16 946 CT	


צימוד מהיר

הצימוד הקדמי של התקני Chorus הופך את פעולות ההרכבה והשחרור במתאם לקלות ומהירות, ואף מפשט את שלבי ההרכבה והחיווט גם לאחר קיבוע המתאם אל הקופסה. יציבותו של המתאם מבטיחה ביצועים מיטביים גם כאשר המשטחים אינם חלקים לגמרי.




פונקציות בלתי מוגבלות במקום מצומצם


חוסר במקום אינו מהווה עוד מגבלה על מספר התקני Chorus שאותם ניתן להתקין. למעשה, באותו שטח זמין, פקדי 1/2 המודול מגדילים את מספר נקודות הבקרה שניתנות להתקנה ואף מאפשרים ניצול טוב יותר של שטחים מצומצמים. מקשי 2 ו-3 מודול מבטיחים איתור מהיר של הנקודה והפעלה נוחה.



מרווח חצי מודול

המתאמים מתאפיינים במרווח של חצי מודול, אשר מאפשר ליצור מגוון רחב של שילובים בין התקני Chorus הודות למודולריות השונה שלהם.





מידות כוללות מופחתות וחיווט קל ופשוט

כל הפקדים הנם דקים במיוחד (החל ב-20 מ"מ), על מנת להקל על ההתקנה גם בקופסאות שבהן מקום מוגבל. החיווט הופך פשוט יותר בזכות מיקום החיבורים והקוטר המוגדל של החורים. הברגים בעלי התברג הכפול מאפשרים הידוק משופר של החיבורים.



איתור ואיתות על פעולה

הלחצנים זמינים בשני עיצובים שונים: עם חלונת מוארת לאיתור בשעות הלילה או עם חלון מואר לאיתות. ניתן להתאים אישית את הלחצנים על ידי בחירה מתוך נוריות לד בצבעים רבים או על ידי שימוש בסמלים המוארים הרבים.



שחור סאטן
GW 12 XXX

לבן מבריק
GW 10 XXX

שנהב מבריק (*)
GW 11 XXX

טיטניום צבוע מבריק
GW 14 XXX

(*) זמין למצרים נבחרים בלבד

מבחר צבעים

ארבעה צבעים שונים ושלושה סוגי גימור שונים. ניתן לשלב כל רכיב עם כל מסגרת. לבן מבריק: בהיר, ורסטילי, אינו מושך אבק. שנהב מבריק: קלאסי ומלוטש. שחור סאטן: מאפיינים ייחודיים של סגנון ואלגנטיות. טיטניום בצפיו מבריק: חדשני ואופנתי.

מפסקים / לחצנים

<p>GW 10 041 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 033 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 032 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 031 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 022 1/2M-1P-10 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 021 1/2M-1P-10 AX</p>										<p>GW 10 003 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 002 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 001 1M-1P-16 AX</p>										מפסק יחיד																														
<p>GW 10 035 2M-2P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 034 2M-2P-16 AX</p>										<p>GW 10 007 1M-2P-25 AX עומסים גדולים</p>										<p>GW 10 006 1M-2P-10 AX עם מפתח</p>										<p>GW 10 005 1M-2P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 004 1M-2P-16 AX</p>										<p>GW 10 043 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 042 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																		
<p>GW 10 101 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 093 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 092 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 091 1M-1P-16 AX</p>										מפסק זוג										<p>GW 10 071 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 061 1/2M-1P-10 AX</p>										<p>GW 10 054 1M-1P-10 AX עם מפתח</p>										<p>GW 10 053 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 052 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 051 1M-1P-16 AX</p>										מפסק זוג										
<p>GW 10 111 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 103 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 102 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 082 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																				<p>GW 10 081 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 073 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 072 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																		
<p>GW 10 113 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 112 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 123 2M-1P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										<p>GW 10 122 1M-2P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										<p>GW 10 121 1M-1P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										סוגי מפסק										<p>GW 10 083 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																												
<p>GW 10 144 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 143 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 142 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 141 1M-1P-NO-16 A כפול</p>										<p>GW 10 140 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס</p>																				<p>GW 10 139 1M-1P-NO+NC-16 A הפעלה</p>										<p>GW 10 138 1M-1P-NC+NO-16 A עצירה</p>										<p>GW 10 137 1M-1P-NC-16 A</p>										<p>GW 10 136 1M-1P-NO-16 A עם חוט משיכה</p>										<p>GW 10 133 1M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 132 1M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 131 1M-1P-NO-16 A</p>
<p>GW 10 181 3M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 173 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 172 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 171 2M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 162 1/2M-1P-NO-10 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 161 1/2M-1P-NO-10 A</p>										<p>GW 10 153 1M-1P-NO-16 A פעמון - ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 152 1M-1P-NO-16 A מפתח - ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 151 1M-1P-NO-16 A תאורה - ניתן להארה (*)</p>																																								
<p>GW 10 192 3M-1P-NO-10 A עם לוחית שם מוארת</p>										<p>GW 10 191 2M-1P-NO-10 A עם לוחית שם מוארת</p>										<p>GW 10 145 1M-2P-NO-10 A עם מפתח</p>										<p>GW 10 135 1M-2P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 134 1M-2P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 183 3M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 182 3M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>																																																												

(*) מוספק ללא גורית לד

































































שנהב (GW 11 XXX) ●

טיטניום (GW 14 XXX) ●

שחור (GW 12 XXX) ●

לבן (GW 10 XXX) ○

מפסקים / לחצנים

מפסק יחיד (תובור מחר) ●●○	 GW 10 031 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 032 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 033 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 034 F 2M-2P-16 AX ●●○	 GW 10 035 F 2M-2P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○					
מפסק מחליף (תובור מחר) ●●○	 GW 10 071 F 2M-1P-16 AX ●●○	 GW 10 072 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 073 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	מפסק צלב (תובור מחר) ●●○	 GW 10 101 F 2M-1P-16 AX ●●○	 GW 10 102 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 103 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○			
לחצנים (תובור מחר) ●●○	 GW 10 171 F 2M-1P-NO-16 A ●●○	 GW 10 172 F 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 173 F 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*) ●●○		התקנים משולבים	 GW 10 078 F מפסק מחליף 1P-16 AX מפסק מחליף 1P-16 AX ●●○	 GW 10 159 F מפסק מחליף 1P-NO-16 A לחצן 1P-NO-16 A ●●○	 GW 10 160 F לחצן 1P-NO-16 A לחצן 1P-NO-16 A ●●○		
סמלים מוארים	 GW 10 501 ללא סמל ●●○	 GW 10 502 תאורה ●●○	 GW 10 503 תאורת מדרגות ●●○	 GW 10 504 תאורת שולחן ●●○		 GW 10 505 פעמון ●●○	 GW 10 506 מאורר ●●○	 GW 10 507 מפתח ●●○	 GW 10 509 פועל ●●○	
	 GW 10 510 'נבוי' ●●○	 GW 10 511 אחות ●●○	 GW 10 512 מלצר ●●○	 GW 10 513 הגברת דימר ●●○	 GW 10 514 ההלשית דימר ●●○	 GW 10 515 חץ למעלה ●●○	 GW 10 516 חץ למטה ●●○	 GW 10 518 חץ מינה-שמאלה ●●○		
	 GW 10 531 אחת ●●○	 GW 10 532 שתיים ●●○	 GW 10 533 שלוש ●●○	 GW 10 534 ארבע ●●○	 GW 10 535 חמש ●●○	 GW 10 536 שש ●●○	 GW 10 537 שבע ●●○	 GW 10 540 אפס ●●○		
לחצנים שניתנים להחלפה	 GW 10 541 כלי ●●○	 GW 10 542 עם תווית ●●○	 GW 10 543 סימן מפתח ●●○	 GW 10 544 סימן פעמון ●●○	 GW 10 545 סימן חץ אנכי ●●○	 GW 10 546 סימן חץ אופקי ●●○	 GW 10 547 אדום ●●○	 GW 10 548 ירוק ●●○	 GW 10 549 לבן ●●○	 GW 10 550 צהוב ●●○
דמי	 GW 10 195 1M ●●○	 GW 10 198 2M ●●○	 GW 10 199 3M ●●○	ניצאות לכבל	 GW 10 196 1M ●●○	 GW 10 194 2M ●●○				
אופני אדום (R)	 GW 10 591 גלאי נוכחות 1M-1NO-3A ●●○	 GW 10 592 גלאי נוכחות 2M-1NO-16A ●●○	 GW 10 597 מקלט חד ערוצי 1M-230V ac-50/60 Hz ●●○		מסורים	 GW 12 596 שלט-רחוק שש-ערוצי נייד ●●○	 GW 10 721 ממסר צעד 1M-1P-10 AX-250V ac ●●○	 GW 10 723 ממסר צעד, 4 מצבים 1M-2P-10 AX-250V ac ●●○	 GW 10 724 ממסר חד יציב 1M-1P-10A 250V ac-1NO/NC ●●○	 GW 10 726 ממסר קריאה / חירום 1M-1P-NO/ NC-12V ac/dc ●●○

(*) מסופק ללא נורית לד

○ שנהב (GW 11 XXX)

● טיטניום (GW 14 XXX)

● שחור (GW 12 XXX)

○ לבן (GW 10 XXX)

תקשורת

<p>אברר TV-SAT-TV</p> <p>GW 20 277 התנגדות מסוף אורח 75</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 374 14 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 373 10 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 372 5 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 371 0 dB</p>	<p>שקעי TV-SAT נקבה מסוג F</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 364 14 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 363 10 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 362 5 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 361 0 dB</p>	<p>שקעי TV זכר מסוג IEC</p>	
<p>שקעי TV-R-SAT משולבים</p> <p>GW 10 387</p>	<p>שקעי TV-R משולבים</p> <p>GW 10 386</p>	<p>מסכים לשקעי אנטנה</p>	<p>נקבה מסוג F</p> <p>GW 10 377 0 dB</p>	<p>זכר מסוג IEC</p> <p>GW 10 367 0 dB</p>	<p>TV-SAT</p>	<p>שקעי TV-SAT</p> <p>GW 10 383 0 dB</p>	<p>שקעי TV-FM-SAT</p> <p>GW 10 382 0 dB</p>	<p>שקעי TV-FM</p> <p>GW 10 381 0 dB</p>	<p>TV-FM-SAT</p>		
<p>SC</p> <p>GW 10 426</p>	<p>ST</p> <p>GW 10 425</p>	<p>מתאמים לסריבים אופטיים</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 409</p>	<p>ADSL עם מסך RJ11</p> <p>GW 10 410</p>	<p>ברטיי - 6 מגעים</p> <p>GW 10 406</p>	<p>צרפתי - 8 מגעים</p> <p>GW 10 405</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 403</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 402</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 401</p>	<p>שקעי טלפון</p>	
<p>SUB-D 25 מגעים</p> <p>GW 10 443</p>	<p>SUB-D 15 מגעים</p> <p>GW 10 442</p>	<p>SUB-D 9 מגעים</p> <p>GW 10 441</p>	<p>מחברים לרשתות קוברנוואליות</p>	<p>AMP/Keystone Jack</p> <p>GW 10 431</p>	<p>SYSTIMAX Commscope</p> <p>GW 10 438</p>	<p>מתאמים</p>	<p>RJ45 Cat. 6 FTP</p> <p>GW 10 424</p>	<p>RJ45 Cat. 6 UTP</p> <p>GW 10 423</p>	<p>RJ45 Cat. 5e FTP</p> <p>GW 10 422</p>	<p>RJ45 Cat. 5e UTP</p> <p>GW 10 421</p>	<p>שקעי תקשורת</p>
<p>2P-6A-24V מקוטב</p> <p>GW 10 452</p>	<p>2P-6A-24V</p> <p>GW 10 451</p>	<p>שקעי SELV</p>	<p>מתאם AMP/Keystone Jack-L</p> <p>GW 10 433</p>	<p>RJ45 Cat. 6 FTP</p> <p>GW 10 437</p>	<p>RJ45 Cat. 6 UTP</p> <p>GW 10 435</p>	<p>RJ45 Cat. 5e FTP</p> <p>GW 10 436</p>	<p>RJ45 Cat. 5e UTP</p> <p>GW 10 434</p>	<p>שקעי תקשורת</p>			
<p>ספק כוח USB כפול</p> <p>GW 10 450</p>	<p>מחבר צימוד USB</p> <p>GW 38 057</p>	<p>מחבר צימוד HDMI</p> <p>GW 38 056</p>	<p>שקעי USB</p> <p>GW 10 459</p>	<p>שקעים ומתברים ל-USB-HDMI</p>	<p>מחבר רמקול</p> <p>GW 10 458</p>	<p>מחבר צימוד נקבה F</p> <p>GW 10 446</p>	<p>מעגלים פוניים</p> <p>GW 10 454</p>	<p>כפול RCA</p> <p>GW 10 453</p>	<p>שקעי שמת ווידאו</p>		

הגנה

<p>התקן הגנה מפני נחשולי מתח</p> <p>GW 10 492</p>	<p>בית נתיך עד 16A</p> <p>GW 10 491</p>	<p>התקני הגנה</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 468</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 467</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 466</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 463</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 462</p>	<p>אופייני C</p> <p>GW 10 461</p>	<p>מפסקי דום עתרים</p>
<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 489</p>	<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 486</p>	<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 483</p>	<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 488</p>	<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 485</p>	<p>אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 482</p>	<p>ממיר פתח זעזוים</p>			

○ שנהב (GW 11 XXX)
● טיטניום (GW 14 XXX)
● שחור (GW 12 XXX)
○ לבן (GW 10 XXX)

		תאורת חירום			תאורה וטעינת						
GW 10 666 230V ac-50/60 Hz	GW 10 663 230V ac-50/60 Hz		GW 10 662 230V ac-50/60 Hz	GW 10 661 230V ac-50/60 Hz גשלת							
		זמזמים					פעמונים				
GW 10 607 230V ac-50 Hz	GW 10 606 12V ac-50 Hz		GW 10 612 230V ac-50 Hz שלוש כניסות נפרדות	GW 10 611 12V ac/dc שלוש כניסות נפרדות	GW 10 602 230V ac-50 Hz	GW 10 601 12V ac-50 Hz					
		האזנה ויזווי מוזיקה									גורית חיווי בודדת
GW 10 629 1M - אדום/ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 628 1M - לבן ניתן להארה (*)		GW 10 624 1M - צהוב ניתן להארה (*)	GW 10 623 1M - אדום ניתן להארה (*)	GW 10 622 1M - ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 621 1M - לבן ניתן להארה (*)	GW 10 644 1/2M - צהוב ניתן להארה (*)	GW 10 643 1/2M - אדום ניתן להארה (*)	GW 10 642 1/2M - ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 641 1/2M - לבן ניתן להארה (*)	
		תאורה לחדר מדרגות					גורית חיווי בולטות				
GW 10 656 4M לבן	GW 10 651 2M לבן		GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V צהוב - ac-50/60 Hz	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V אדום - ac-50/60 Hz	GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V ירוק - ac-50/60 Hz	GW 10 631 2M-12V ac/dc-230V לבן - ac-50/60 Hz					
			תרמוסטטים				תרמוסטט עם שעון				
GW 10 705 230V ac-50/60 Hz	GW 10 720 ספק כוח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc	GW 16 972 CB GW 16 972 CN GW 16 972 CT ThermoICE עם WiFi 12-24 V ac/dc		GW 14 701 טיטניום להתקנה על הטיח	GW 10 701 לבן להתקנה על הטיח	GW 10 703 230V ac-50/60 Hz					
		טיימרים		טיימרי אלקטרוני		שעון / מעורר / מד חום					
GW 10 582 2M	GW 10 583 1M		GW 10 581 230V ac-50/60 Hz יומי/שבועי		GW 10 708 230V ac-50/60 Hz						
		אברות					גלאים				
GW 30 522 שסתום סולנואיד לגז 3/4"-230 V ac-12 VA	GW 10 720 ספק כוח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc		GW A1 521 בקרי יציאה חד-ערוצי ZigBee 230 V ac-50 Hz	GW A1 514 התראת הצפה ZigBee	GW 10 712 גז מתאן 12V ac/dc	GW 10 711 גז מ"מ 12V ac/dc					

(*) מסופק ללא גורית לד

○ שנהב (GW 11 XXX)

● טיטניום (GW 14 XXX)







● שחור (GW 12 XXX)








○ לבן (GW 10 XXX)

ניהול תאורה

								דימרים
GW 10 574 למאוררים עומס השראתי 55-80 VA 230V ac-50 Hz	GW 10 568 עומס התנגדותי 60-500W עומס השראתי 60-500 VA 230V ac-50 Hz	GW 10 573 A ① התנגדותי/השראתי 40-300W נורת לד 5-150W 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 572 A ① התנגדותי/השראתי 40-300W נורת לד 5-150W 230V ac-50/60 Hz	GW 10 566 עומס התנגדותי 20-160W נורת לד 4-160 W שנאי 40-160/4-110 W עם מפסק מחליף 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 567 עומס התנגדותי 100-500W עומס השראתי 100-500 VA עם מפסק מחליף 230V ac-50/60 Hz	GW 10 564 עומס התנגדותי 100-900W עומס השראתי 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz	GW 10 561 עומס התנגדותי 100-500W 230V ac-50/60 Hz	

פיקוד










			מודול מפסקי יחיד				מפסקי יחיד
GW 10 909 מודול לחצן פיקוד 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 908 מודול דימר 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 907 מודול מפסק יחיד 1M-230V ac-50 Hz		GW 10 906 לחצן פיקוד 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 905 דימר 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 904 מפסק יחיד 1M-230V ac-50 Hz	

							לחצנים אלקטרוניים
GW 10 914 לחצן תריס 1M-1P-NO+NO	GW 10 918 לכניסות BUS 2M-1P-NO מואר	GW 10 917 לכניסות BUS 2M-1P-NO מואר	GW 10 916 לכניסות BUS 1M-1P-NO מואר	GW 10 913 לכניסות BUS 1M-1P-NO מואר	GW 10 912 1M-NO-230V ac מואר	GW 10 915 אוניברסלי 1M-1P-NO	




רכיבים למלונות

	לחצן יחיד				מפסקי לחצנים		מפסק כרטיסים
GW 10 736 1M - לבן 'לא להפריע' + 'סדרו את החדר' ניתן להארה (*)		GW 10 733 'לא להפריע' + 'סדרו את החדר'	GW 10 732 'סדרו את החדר'	GW 10 731 'לא להפריע'		GW 10 039 2M-1P-NO-16 AX ניתן להארה (*)	

אבזרים

	מפתחות			נורות זרז							נורות לד
GW 30 912 ללחצנים		GW 20 903 לבן 24V-S6x36	GW 20 902 לבן 12V-S6x36		GW 10 894 לבן 12/24V ac/dc	GW 10 885 צהוב 230V ac-50/60 Hz	GW 10 884 ירוק 230V ac-50/60 Hz	GW 10 883 אדום 230V ac-50/60 Hz	GW 10 882 לבן 230V ac-50/60 Hz	GW 10 881 כחול 230V ac-50/60 Hz	













מתאמים

	מתאמים לקופסאות עגולות/מחורבות			מתאמים לקופסאות עגולות/מחורבות
GW 16 802 עם ברגים - 2 מודול		GW 16 822 עם ברגים (לא כלול) 2 מודול	GW 16 823 עם תפסי קיבוע ארוכים - 2 מודול	

					מתאמים לקופסאות מלבניות
GW 16 812 עם ברגים - 6+6 מודול	GW 16 808 עם ברגים - 4+4 מודול	GW 16 806 עם ברגים - 6 מודול GW 16 825 עם ברגים (לא כלול) 6 מודול (לקופסאות בתקן צרפתי)	GW 16 804 עם ברגים - 4 מודול GW 16 824 עם ברגים (לא כלול) 4 מודול (לקופסאות בתקן צרפתי)	GW 16 803 עם ברגים - 3 מודול	

▲ = פריטים המיועדים אך ורק לייצוא למספר מצומצם של מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי (או מועמדים לחברות) או לארגון הסחר החופשי האירופי. לפני הייצוא פנו אל שירות הלקוחות של Gewiss כדי לבדוק אם המוצר עומד בתקנות המדינה הרלוונטית.

● שחור (GW 12 XXX) ○ טיטניום (GW 14 XXX) ○ שנהב (GW 11 XXX) (*) מסופק ללא נורית לד ○ זמין החל מספטמבר 2018

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	
	 <p>GW 16 822</p> <p>GW 16 821 - GW 16 823</p>	 <p>GW 24 234 PM GW 24 231</p> <p>GW 24 232</p> <p>GW 24 209 GW 24 208</p>	2M
	 <p>2 x GW 16 822</p> <p>2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>2 x GW 24 231</p> <p>2 x GW 24 234 PM</p> <p>2 x GW 24 232</p>	אופרטי 2+2M
	 <p>3 x GW 16 822</p> <p>3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>3 x GW 24 231</p> <p>3 x GW 24 234 PM</p> <p>3 x GW 24 232</p>	אופרטי 2+2+2M
	 <p>4 x GW 16 822</p> <p>4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>4 x GW 24 231</p> <p>4 x GW 24 234 PM</p> <p>4 x GW 24 232</p>	אופרטי 2+2+2+2M

מסגרות

מסגרת מוגנת מים - IP55



GW 16 702 xx (*)

LUX INTERNATIONAL



GW 16 222 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 422 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 122 xx

LUX INTERNATIONAL



GW 16 223 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 423 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 123 xx

LUX INTERNATIONAL



GW 16 226 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 426 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 126 xx

LUX INTERNATIONAL
















GW 16 228 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 128 xx

(*) המתאם כלול במוצר

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	מ"מ 57 אנוני 2+2M
	 <p>2 x GW 16 822 (*)</p> <p>(*) יש להצמיד שני מתאמים מסוג GW 16 822 באופן אנוני על ידי ניתוק הלשוניות הפיצוחות בכל אחד מהם.</p>	 <p>GW 24 282 PM</p>	
	 <p>2 x GW 16 822</p>  <p>2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>2 x GW 24 234 PM</p>  <p>2 x GW 24 231</p>  <p>2 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2M
	 <p>3 x GW 16 822</p>  <p>3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>3 x GW 24 234 PM</p>  <p>3 x GW 24 231</p>  <p>3 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2+2M
	 <p>4 x GW 16 822</p>  <p>4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>4 x GW 24 234 PM</p>  <p>4 x GW 24 231</p>  <p>4 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2+2+2M

מסגרות

**LUX
INTERNATIONAL**



GW 16 225 xx

**ONE
INTERNATIONAL**



GW 16 125 xx

**LUX
INTERNATIONAL**



GW 16 224 xx

**GEO
INTERNATIONAL**



GW 16 424 xx

**ONE
INTERNATIONAL**



GW 16 124 xx

**LUX
INTERNATIONAL**



GW 16 227 xx

**GEO
INTERNATIONAL**



GW 16 427 xx

**ONE
INTERNATIONAL**



GW 16 127 xx

**LUX
INTERNATIONAL**




























GW 16 229 xx






**ONE
INTERNATIONAL**




GW 16 129 xx

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	
 <p>GW 10 907 - GW 10 908 - GW 10 909</p> <p>GW 10 741 - GW 10 746</p> <p>GW A9 421 - GW A9 471</p>	 <p>GW 16 802</p>  <p>GW 16 803</p>	 <p>GW 24 403</p>  <p>GW 24 403 PM</p>	3M
	 <p>GW 16 804</p>	 <p>GW 24 404</p>  <p>GW 24 404 PM</p>	4M
	 <p>GW 16 806</p>	 <p>GW 24 406</p>  <p>GW 24 406 PM</p>	6M
	 <p>GW 16 808</p>	 <p>GW 24 237 PM</p>  <p>GW 24 237</p>	4+4M
	 <p>GW 16 812</p>	 <p>GW 24 238</p>	6+6M
	 <p>GW 16 802</p>	 <p>GW 24 234 PM</p>  <p>GW 24 232</p>  <p>GW 24 231</p>	2M


מסגרות





גמישות בהתקנה

מערכת אוניברסלית שמספקת גמישות יישום מרבית. מגוון המוצרים מאפשר יישום פתרונות המיועדים להתקנה על הטיח ותחת הטיח, בכל סביבות הפנים והחוץ.



שילוב

שילוב מלא בסדרת COMBI 27, המספקת מגוון רחב של קופסאות למערכות מוגנות ואטומות למים שגלויות לעין כל, מערכות המיועדות לגינות וכן יישומים משולבים של הגנה והפצה.



היצע מוצרים מלא

קו מוצרי SYSTEM כוללים פקדים, שקעי כח (תקן ישראלי ובינלאומי), שקעי טלויזיה בכבלים, ספקי כח USB, הגנות, מחוונים, מחברים, התקני נוחות ורכיבים מיוחדים בעלי האיכות הגבוהה ביותר.



התקני פיקוד

התקני הפיקוד זמינים בגרסת 16AX, עם זרם נומינלי של 16A, גם עבור עומסי פלוארוסנט. כמו כן, מתאים להפעלה בטוחה של עומסים השראתיים / קיבוליים.

16AX



פתרונות System

התקני SYSTEM עושים שימוש במגוון רחב של אבזרים וניתנים להתקנה ולהרכבה בכל מערכת חשמלית:

- בקופסאות מלבניות להתקנה על הטיח ותחת הטיח
- בקופסאות המיועדות להתממשק עם mini trunk ng
- על גבי פנלים ותעלות של התקני מערכת
- על גבי פס DIN ומתאמים ניידים



מבחר צבעים

SYSTEM WHITE, סדרה אלגנטית, בטיחותית ויעילה, המספקת מערכת מלאה של מסגרות שימושיות המתאימות להתקנה הן בתוך מבנים והן מחוצה להם. SYSTEM BLACK היא סדרת מוצרים שפותחה עבור הסביבות המודרניות ביותר של המגזר הביתי והמסחרי ומתאפיינת בניגוד מעודן בין המקש בשחור-סאטן לבין מבחר הצבעים העשיר של המסגרות המבריקות.

שחור סאטן
GW 21 XXX

לבן מבריק
GW 20 XXX

מסגרות TOP SYSTEM

כרום רך



מודול 1	GW 22 651
מודול 2	GW 22 652
מודול 3	GW 22 653
מודול 4	GW 22 654
מודול 6	GW 22 656
מודול 4+4	GW 22 657

טיטניום



מודול 1	GW 22 601
מודול 2	GW 22 602
מודול 3	GW 22 603
מודול 4	GW 22 604
מודול 6	GW 22 606
מודול 4+4	GW 22 607
מודול 6+6	GW 22 608

לבן ענן



מודול 1	GW 22 501
מודול 2	GW 22 502
מודול 3	GW 22 503
מודול 4	GW 22 504
מודול 6	GW 22 506
מודול 4+4	GW 22 507
מודול 6+6	GW 22 508

זהב עתיק



מודול 1	GW 22 661
מודול 2	GW 22 662
מודול 3	GW 22 663
מודול 4	GW 22 664
מודול 6	GW 22 666
מודול 4+4	GW 22 667

צפחה



מודול 1	GW 22 611
מודול 2	GW 22 612
מודול 3	GW 22 613
מודול 4	GW 22 614
מודול 6	GW 22 616
מודול 4+4	GW 22 617
מודול 6+6	GW 22 618

שחור טונר



מודול 1	GW 22 511
מודול 2	GW 22 512
מודול 3	GW 22 513
מודול 4	GW 22 514
מודול 6	GW 22 516
מודול 4+4	GW 22 517

מטאטל, גליל, גליל

מטאטל, גליל, גליל

מטאטל, גליל, גליל

אגוז אנגלי



מודול 1	GW 22 671
מודול 2	GW 22 672
מודול 3	GW 22 673
מודול 4	GW 22 674
מודול 6	GW 22 676
מודול 4+4	GW 22 677

מטאטל, גליל, גליל, גליל

כחול שמיים



מודול 1	GW 22 561
מודול 2	GW 22 562
מודול 3	GW 22 563
מודול 4	GW 22 564
מודול 6	GW 22 566
מודול 4+4	GW 22 567

ירוק ונציאני



מודול 1	GW 22 541
מודול 2	GW 22 542
מודול 3	GW 22 543
מודול 4	GW 22 544
מודול 6	GW 22 546
מודול 4+4	GW 22 547

אדום גרניום



מודול 1	GW 22 521
מודול 2	GW 22 522
מודול 3	GW 22 523
מודול 4	GW 22 524
מודול 6	GW 22 526
מודול 4+4	GW 22 527

כחול ג'ז



מודול 1	GW 22 571
מודול 2	GW 22 572
מודול 3	GW 22 573
מודול 4	GW 22 574
מודול 6	GW 22 576
מודול 4+4	GW 22 577

ירוק עמוק



מודול 1	GW 22 551
מודול 2	GW 22 552
מודול 3	GW 22 553
מודול 4	GW 22 554
מודול 6	GW 22 556
מודול 4+4	GW 22 557

בורגונדי קלאסי




מודול 1	GW 22 531
מודול 2	GW 22 532
מודול 3	GW 22 533
מודול 4	GW 22 534
מודול 6	GW 22 536
מודול 4+4	GW 22 537

צהוב תירס



מודול 1	GW 22 581
מודול 2	GW 22 582
מודול 3	GW 22 583
מודול 4	GW 22 584
מודול 6	GW 22 586
מודול 4+4	GW 22 587

לסט - מונו - מולטיסט



(*) מודול 6 + 6

מודול 4 + 4

מודול 6

מודול 4

מודול 3

מודול 2

מודול 1

מודולריות

(*) לבן עץ, צפחה וטיטניום

מסגרות VIRNA

כרום רך



מודול 1	GW 22 251
מודול 2	GW 22 252
מודול 3	GW 22 253
מודול 4	GW 22 254
מודול 6	GW 22 256
מודול 4+4	GW 22 257

זהב עתיק



מודול 1	GW 22 261
מודול 2	GW 22 262
מודול 3	GW 22 263
מודול 4	GW 22 264
מודול 6	GW 22 266
מודול 4+4	GW 22 267

טיטניום



מודול 1	GW 22 281
מודול 2	GW 22 282
מודול 3	GW 22 283
מודול 4	GW 22 284
מודול 6	GW 22 286
מודול 4+4	GW 22 287
מודול 6+6	GW 22 288

צפחה



מודול 1	GW 22 291
מודול 2	GW 22 292
מודול 3	GW 22 293
מודול 4	GW 22 294
מודול 6	GW 22 296
מודול 4+4	GW 22 297
מודול 6+6	GW 22 298

לבן ענן



מודול 1	GW 22 101
מודול 2	GW 22 102
מודול 3	GW 22 103
מודול 4	GW 22 104
מודול 6	GW 22 106
מודול 4+4	GW 22 107
מודול 6+6	GW 22 108

שחור טונר



מודול 1	GW 22 111
מודול 2	GW 22 112
מודול 3	GW 22 113
מודול 4	GW 22 114
מודול 6	GW 22 116
מודול 4+4	GW 22 117

אגוז אנגלי



מודול 1	GW 22 271
מודול 2	GW 22 272
מודול 3	GW 22 273
מודול 4	GW 22 274
מודול 6	GW 22 276
מודול 4+4	GW 22 277

לאטט מיליון

זרבה מיליון

מיליון

מיליון זרבה - צבע קלאסי

כחול שמים



מודול 1	GW 22 161
מודול 2	GW 22 162
מודול 3	GW 22 163
מודול 4	GW 22 164
מודול 6	GW 22 166
מודול 4+4	GW 22 167

ירוק ונציאני



מודול 1	GW 22 141
מודול 2	GW 22 142
מודול 3	GW 22 143
מודול 4	GW 22 144
מודול 6	GW 22 146
מודול 4+4	GW 22 147

אדום גרניום



מודול 1	GW 22 121
מודול 2	GW 22 122
מודול 3	GW 22 123
מודול 4	GW 22 124
מודול 6	GW 22 126
מודול 4+4	GW 22 127

כחול ג'ז



מודול 1	GW 22 171
מודול 2	GW 22 172
מודול 3	GW 22 173
מודול 4	GW 22 174
מודול 6	GW 22 176
מודול 4+4	GW 22 177

ירוק עמוק



מודול 1	GW 22 151
מודול 2	GW 22 152
מודול 3	GW 22 153
מודול 4	GW 22 154
מודול 6	GW 22 156
מודול 4+4	GW 22 157

בורגונדי קלאסי




מודול 1	GW 22 131
מודול 2	GW 22 132
מודול 3	GW 22 133
מודול 4	GW 22 134
מודול 6	GW 22 136
מודול 4+4	GW 22 137

צהוב תירס



מודול 1	GW 22 181
מודול 2	GW 22 182
מודול 3	GW 22 183
מודול 4	GW 22 184
מודול 6	GW 22 186
מודול 4+4	GW 22 187

לסט
מכונות-גומי - גומי



מחולקת

(*) לבן עץ, צפחה וטיטניום

מפסקים / לחצנים



































								מפסק יחיד				
GW 20 585 1M-2P-25 AX עומסים גדולים	GW 20 005 1M-2P-10 AX עם מפתח	GW 20 584 1M-2P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 504 1M-2P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 503 1M-2P-16 AX	GW 20 583 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 572 1M-1P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 571 1M-1P-16 AX					
		מפסק זוג							מפסק מחליף			
GW 20 580 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 579 1M-1P-16 AX		GW 20 589 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 008 1M-1P-10 AX עם מפתח	GW 20 588 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 577 1M-1P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 576 1M-1P-16 AX					
												לחצנים
GW 20 523 1M-1P-NC+NO-10A עצירה	GW 20 522 1M-1P-NO+NC-10 A הפעלה	GW 20 530 1M-2P-NO-10 A עם מפתח	GW 20 514 1M-1P-NO-10 A סימן תאורת מדרגות	GW 20 513 1M-1P-NO-10 A סימן תאורה	GW 20 512 1M-1P-NO-10A סימן פעמון	GW 20 511 1M-1P-NO-10 A סימן מפתח	GW 20 531 1M-1P-NC-10 A ניתן להארה (*)		GW 20 529 1M-1P-NO-10A ניתן להארה (*)	GW 20 515 מואר 230V ac מואר 12/24V ac	GW 20 510 1M-1P-NO-10A	
GW 20 518 1M-2P-NO-10 A עם חוט משינה	GW 20 527 2M-1P-NO-10A ניתן להארה (*)	GW 20 024 3M-1P-NO-10 A עם לחות שם מוארת	GW 20 591 2M-1P-NO-10 A עם לחות שם מוארת	GW 20 517 1M-2P-NO-10A	GW 20 519 1M-1P-NC-10A	GW 20 521 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס	GW 20 520 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס					
		נורת סמון			נורת עזרת נהיגה						מפסקי תריס	
לבן	12V ac/dc		GW 20 902 S6x36	לבן		12/24V ac/dc	GW 10 893	GW 20 560 1M-2P-10 AX דו קוטבי 1-0-2	GW 20 528 1M-1P-10 AX חד קוטבי 1-0-2	GW 20 559 1M-1P-10 AX חד קוטבי 1-0-2		
לבן	24V ac/dc	GW 20 903 S6x36	אדום	230V ac	GW 30 943							
לבן	12V ac/dc	GW 20 904 S6x31	ירוק	230V ac	GW 30 944							
לבן	24V ac/dc	GW 20 905 S6x31	כחול בהיר	110/230V ac	GW 30 946							
אדום	110/230V ac	GW 20 906 S6.3x28	לבן	110/230V ac	GW 30 947							
ירוק	110/230V ac	GW 20 908 S6.3x28										
										סמלים מוארים		
GW 20 565 GW 20 564 GW 20 563 GW 20 562 GW 20 561	GW 20 595	GW 20 551 GW 20 550 GW 20 549		GW 20 539	GW 20 538	GW 20 537	GW 20 533 ריק					
GW 20 570 GW 20 569 GW 20 568 GW 20 567 GW 20 566 מספרים	GW 20 594	GW 20 597 GW 20 596 GW 20 593 GW 20 592 טכני		GW 20 542	GW 20 540	כללי						
			דמי וויצאות כבלים					ממסר		אופרא אדום (R)		
GW 20 058 1M יציאת כבל	GW 20 073 2M	GW 20 056 1M		GW 20 076 ממסר קריאה / חירום 1M-1P-NO/NC-12V ac/dc	GW 20 074 ממסר חד יציב 1M-1P-10A 250V ac-1NO/NC	GW 20 072 ממסר צעד 1M-2P-10A-250V ac	GW 20 071 ממסר צעד 1M-1P-10A-250V ac		GW 20 821 גלאי תנועה 1M-1NO-3A			

* מסופק ללא נורה זעירה.

● שחור (GW 21 xxx)

○ לבן (GW 20 xxx)

שקעי כוח

 <p>GW 20 291 2x2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>						 <p>GW 20 286 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 281 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 295 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 203 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 201 2P+E-10A-250V ac</p>		איטלקי		
 <p>GW 20 351 2P+E-10A-250V ac Type 12</p>		 <p>GW 20 287 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>						 <p>GW 20 282 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 296 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 246 2P+E-16A-250V ac אמפרג' כפול</p>		 <p>GW 20 205 2P+E-16A-250V ac</p>		איטלקי / גרמני		
 <p>GW 20 312 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 207 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 206 2P-16A-250V ac</p>		טלג'ר	 <p>GW 20 288 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 283 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 297 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 265 2P+E-16A-250V ac</p>		גרמני			
 <p>GW 20 216 2P+E-15A-250V ac</p>		 <p>GW 20 214 2P+E-15A-125V ac</p>		 <p>GW 20 212 2P+E-10/15A 250/125V ac</p>		אורוסאי / אמריקאי	 <p>GW 20 356 2P+E-15A-250V ac</p>		 <p>GW 20 357 2P+E-10A-250V ac</p>		אוסטרלי	 <p>GW 20 209 2P+E-16A-250V ac</p>		 <p>GW 20 208 2P+E-13A-250V ac</p>		בריטי		
 <p>GW 20 241 עבור רמקול</p>		 <p>GW 20 234 SELV 2P-6A-24V</p>		 <p>GW 20 239 SELV 2P-6A-24V</p>		שקעים מיוחדים	 <p>GW 20 320 2P-10A-250V ac</p>		 <p>GW 20 299 2P+E-16A-250V ac ניתן להארה (*)</p>		 <p>GW 20 298 2P+E-16A-250V ac ניתן להארה (*)</p>		 <p>GW 20 220 2P+E-16A-250V ac ניתן להארה (*)</p>		ישראלי	 <p>GW 20 248 2P+E-10A-250V ac</p>		ארגנטינאי

* מסופק ללא נורה זעירה.

● שחור (GW 21 xxx)

○ לבן (GW 20 xxx)

תקשורת

<p>GW 20 272 בריטי - 6 מגעים</p>	<p>GW 20 235 צרפתי - 8 מגעים</p>	<p>GW 20 251 RJ11</p>	<p>שקעי טלפון</p> <p>GW 20 277 התנגדות מסוף אוהם 75</p> <p>נקבה מסוג IEC ▲ GW 20 228 - 0 dB ▲ GW 20 229 - 20 dB ▲ GW 20 230 - 20 dB מסוף</p>	<p>זכר מסוג IEC GW 20 381 - 0 dB GW 20 386 - 5 dB GW 20 382 - 10 dB GW 20 383 - 14 dB</p>	<p>נקבה מסוג F GW 20 391 - 0 dB GW 20 396 - 5 dB GW 20 392 - 10 dB GW 20 393 - 14 dB</p>	<p>שקעי טלוויזיה ולווין</p>
<p>GW 20 238 מארז ללא חיווט עבור SUB-D 9/15/25 PIN</p>	<p>GW 20 266 IBM GW 20 267 SYSTIMAX Commscope GW 20 270 AMP/Keystone Jack</p>	<p>GW 20 237 BNC 50/75/93 ohm</p>	<p>שקעי תקשורת</p>	<p>GW 20 686 Cat. 6 GW 20 243 Cat. 5e</p> <p>מתאמים</p>	<p>GW 20 685 Cat. 6 GW 20 684 Cat. 6 GW 20 271 Cat. 5e</p>	<p>RJ45 - FTP</p> <p>RJ45 - UTP</p>
<p>GW 20 361 ספק כוח USB כפול</p>	<p>ספק כוח USB</p>	<p>GW 38 057 מחבר צימוד USB</p>	<p>HDMI - USB - ל-מחברים</p>	<p>GW 38 056 מחבר צימוד HDMI</p>		

ניהול אנרגיה, נוחות ובקרת טמפרטורה

<p>GW 20 810 2M</p>	<p>טיימר</p>	<p>GW 20 825 230V ac-50/60 Hz יומי/שבועי</p>	<p>טיימר אלקטרוני</p>	<p>GW 20 828 עומס התנגדותי 60-500W עומס השראתי 60-500 VA 230V ac-50/60 Hz</p> <p>GW 20 829 עבור שבאים אלקטרוניים 230V ac-50/60 Hz</p> <p>GW 20 818 עבור יחידות מאורר עומס השראתי 55-80 VA 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>GW 20 802 עומס התנגדותי 100-500W 230V ac-50/60 Hz</p> <p>GW 20 811 עומס התנגדותי 100-500W עומס השראתי 100-500 VA עם מפסק מחליף 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>▲ GW 20 803 עומס התנגדותי 100-900W עומס השראתי 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>דומר</p>		
<p>GW 14 701 תרמוסטט עם שעון טיטניום להתקנה על הטיח</p>	<p>GW 10 701 תרמוסטט עם שעון לבן להתקנה על הטיח</p>	<p>GW 20 827 תרמוסטט עם שעון 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>GW 20 852 תרמוסטט 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>בקרת אקלים</p>					
<p>GW 20 401 בית נתון In MAX = 16A</p>	<p>GW 20 423 התקן הגנה מפני נחשולי מתח</p>	<p>התקני הגנה</p>	<p>GW 20 437 - 6A GW 20 438 - 10A GW 20 439 - 16A 1P+N-10 mA</p> <p>GW 20 448 - 6A GW 20 449 - 10A GW 20 450 - 16A 1P+N-30 mA</p>	<p>GW 20 431 - 6A GW 20 432 - 10A GW 20 433 - 16A 1P</p> <p>GW 20 434 - 6A GW 20 435 - 10A GW 20 436 - 16A 1P+N</p> <p>GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 1P+N אופייני</p>	<p>מפסקי פחת משולבים עם מא"ף 3 kA אופייני C</p> <p>מפסקים זעירים 3 kA אופייני C</p>	<p>מפסקי זרם אוטומטיים</p>			
<p>GW 20 656 1M - לבן ללא להפריע + 230V ac - 'סדרו את החדר'</p>	<p>מרתית חיווי</p>	<p>GW 20 651 1M-1P-10 AX ללא להפריע + 'סדרו את החדר'</p>	<p>מפסקי לחיווי</p>	<p>GW 20 853 תרמוסטט ליחידת מפוח (fan-coil) 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>בקרת אקלים</p>	<p>GW 20 841 שקעים למכונות גילוח 230V ac-50/60 Hz</p>	<p>שקעי למכונות גילוח</p>	<p>GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac מואר</p>	<p>מפסקי כרטיסים</p>


















רכיבים למלונות

▲ פריטים המיועדים אך ורק לייצוא למספר מוצמץ עם מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי (או מועמדים לחברות) או לארגון הסחר החופשי האירופי. לפני הייצוא פנו אל שירות הלקוחות של Gewiss כדי לבדוק אם המוצר עומד בתקנות המדינה הרלוונטית.







● שחור (GW 21 xxx)

○ לבן (GW 20 xxx)

מחווים והתראות טכניות

 <p>GW 20 643 - 230V ac GW 20 641 - 12V ac/dc שלוש כניסות נפרדות</p>	 <p>GW 20 617 - 12V ac GW 20 620 - 230V ac זמזמים</p>	 <p>GW 20 613 - 12V ac GW 20 616 - 230V ac פעמונים</p>	<p>עמדות ומתאים</p>	 <p>GW 20 835 230V ac-50/60 Hz</p>	 <p>GW 20 833 230V ac-50/60 Hz נשלף</p>	<p>מאורה נשענת</p>	
 <p>GW 20 622 E27 - מנורה</p>	 <p>GW 20 602 GW 20 628 ● GW 20 627 ● GW 20 630 ● GW 20 629 ● מפזר אור בולט 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 601 GW 20 624 ● GW 20 623 ● GW 20 626 ● GW 20 625 ● מפזר אור שטוח 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 634 נורת גרם מדרגות 2M</p>	 <p>GW 20 607 - 230V ac GW 20 608 - 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 603 ● GW 20 604 ● GW 20 605 ● GW 20 606 ● GW 20 631 ●</p>	<p>נוריות חיווי</p>	
 <p>GW 30 522 שסתום סולנואיד לגז 3/4"-230 V ac-12 VA</p>	 <p>GW 10 720 ספק כוח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p>	<p>אברים</p>	 <p>GW A1 521 בקר ישיאה חד-ערוצי ZigBee 230 V ac-50 Hz</p>	 <p>GW A1 514 התראת הצפה ZigBee</p>	 <p>GW 20 868 גפ"מ 12V ac/dc</p>	 <p>GW 20 867 גז מתאן 12V ac/dc</p>	<p>גלאים</p>

מתאמים

 <p>GW 24 230 עם ברגים - 6 מודול</p>	 <p>GW 24 202 עם ברגים - 4 מודול</p>	 <p>GW 24 201 עם ברגים - 3 מודול</p>	<p>מתאמים לוקוסאות חלבויות</p>	 <p>GW 24 262 עם ברגים - 2 מודול</p>	<p>מתאמים לוקוסאות מרובועות ומלבניות</p>
 <p>GW 24 241 עם ברגים - 6+6 מודול</p>	 <p>GW 24 240 עם ברגים - 4+4 מודול</p>	<p>מתאמים לוקוסאות חלבויות</p>			

* מסופק ללא נורה זעירה.

● שחור (GW 21 xxx)

○ לבן (GW 20 xxx)

מסגרות	התקנים	מתאים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח		
<p>VIRNA GW 22 xx1</p> <p>VIRNA GW 22 xx2</p> <p>VIRNA GW 22 xx3</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx1</p> <p>TOP SYSTEM GW 22 xx2</p> <p>TOP SYSTEM GW 22 xx3</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>GW 24 201</p> <p>GW 24 262</p> <p>GW 24 201</p>	<p>GW 24 403</p> <p>GW 24 403 PM</p>	3M
<p>VIRNA GW 22 xx4</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx4</p>	<p>4</p>	<p>GW 24 202</p>	<p>GW 24 404</p> <p>GW 24 404 PM</p>	4M
<p>VIRNA GW 22 xx6</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx6</p>	<p>6</p>	<p>GW 24 230</p>	<p>GW 24 406</p> <p>GW 24 406 PM</p>	6M
<p>VIRNA GW 22 xx7</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx7</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>GW 24 240</p>	<p>GW 24 237 PM</p> <p>GW 24 237</p>	4+4M
<p>VIRNA GW 22 xx8</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx8</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>GW 24 241</p>	<p>GW 24 238</p>	6+6M
<p>VIRNA GW 22 xx2</p>	<p>TOP SYSTEM GW 22 xx2</p>	<p>2</p>	<p>GW 24 262</p>	<p>GW 24 231</p>	2M


קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



רבגוניות רבה

קל מאוד להתקין את הקופסאות המודולריות בזכות החלל הנרחב לחיווט. בנוסף, ניתן להתקין מספר קופסאות זו לצד זו וליצור תצורות מותאמות אישית לכל צורך. להגברת הבטיחות, התאים ניתנים לחלוקה פנימית באמצעות רכיבים פונקציונאליים מתאימים.

IP40



רמת הגנה גבוהה

האיטום המושלם מובטח על ידי מערכת סגירת הדלת והאטמים. הממברנה השקופה המיוחדת בעלת החריצים מקלה על המגע והזיהוי של המקשים. כדי לפתוח את הדלת, כל שיש לעשות הוא ללחוץ עליה כלפי מעלה. ההיצע אף כולל התקנים וקופסאות המיועדות לגינות, בגרסאות "ראש עמוד" ו"דופן עמוד".

IP55 / IP65



גרסאות מיוחדות

גרסת COMBI DIN כוללת קופסאות רב-שימושיות מוגנות, המצוידות בתא ובדלת שקופה עבור אביזרים מודולריים לפס DIN וכן תאים להתקנת התקני SYSTEM. דגמי COMBI 22 מצוידים בחזיתות מחוסמות המיועדות להתקנת נוריות חיווי, קופסאות ללחצנים, פקדי 22 מ"מ ואינדיקטורים.

קופסאות COMBI SYSTEM 40



GW 27 008
מודול 4+4+4+4

GW 27 007
מודול 4+4+4

GW 27 006
מודול 4+4

GW 27 005
מודול 3+3

GW 27 004
מודול 4

GW 27 003
מודול 3

GW 27 002
מודול 2

GW 27 001
מודול 1

GW 27 024
מודול 4+4+4


GW 27 023
מודול 4+4

GW 27 022
מודול 2+2+2

GW 27 021
מודול 2+2

IP40

קופסאות COMBI-DIN



GW 27 073
מודול 4+4+4+4
DIN מודולי 8

GW 27 072
מודול 2+2+2+2
DIN מודולי 4

GW 27 071
מודול 2+2
DIN מודולי 2

IP40

קופסאות להתקנה על תעלות פלסטיות



GW 27 628
מודול 4+4
אפור כהה RAL 7021

GW 27 622
מודול 4
אפור כהה RAL 7021

GW 27 616
מודול 3
אפור כהה RAL 7021

GW 27 627
מודול 4+4
לבן RAL 9010

GW 27 621
מודול 4
לבן RAL 9010

GW 27 615
מודול 3
לבן RAL 9010

GW 27 609
מודול 2
לבן RAL 9010

GW 27 603
מודול 1
לבן RAL 9010

IP40

קופסאות מאובזרות



התקנה תחת הטיח
GW 26 420 - 2P+E-230V ac
GW 26 421 - 3P+E-400V ac

להתקנה על הטיח
GW 26 222 - 2P+E-230V ac
GW 26 223 - 3P+E-400V ac

IP44



זמזמים
GW 26 417 - 24V ac
GW 26 427 - 230V ac

IP40

קופסאות משולבות באביזרי SYSTEM



שקע תואם תקן איטלקי 2P+E-16A
שקע תואם תקן איטלקי/גרמני 2P+E-16A
שקע תואם תקן בריטי 2P+E-13A
שקע תואם תקן גרמני 2P+E-16A
שקע תואם תקן צרפתי 2P+E-16A

GW 27 811
GW 27 812
GW 27 813
GW 27 814
GW 27 815



מפסק יחיד 1P-16 AX
מפסק יחיד 2P-16 AX
מפסק מחליף 1P-16 AX
מפסק מחליף + מפסק 1P-16 AX לחצן 1P-NO-10A

GW 27 801
GW 27 802
GW 27 803
GW 27 804
GW 27 805

IP40

קופסאות COMBI 22 לאביזרים בקוטר 22 מ"מ

אביזר אחד - GW 27 201
אביזר אחד - מנסה צהוב - GW 27 202
שני אביזרים - GW 27 203
שלושה אביזרים - GW 27 204



קופסאות משולבות עם אביזרים

אביזר אחד - GW 27 101
אביזר אחד - מנסה צהוב - GW 27 111
שני אביזרים - GW 27 102
שלושה אביזרים - GW 27 103
שישה אביזרים - GW 27 104
שנים עשר אביזרים - GW 27 105



קופסאות ריקות

IP66

קופסאות COMBI SYSTEM 55/65



GW 27 052
מודול 4+4+4



GW 27 051
מודול 4+4



GW 27 044
מודול 4



GW 27 043
מודול 3



GW 27 042
מודול 2



GW 27 041
מודול 1

IP55



GW 27 062
מודול 2

IP65



GW 27 057
מודול 3
דופן עמוד



GW 27 056
מודול 3
ראש עמוד

IP55

מסגרות מוגנות מים

(לקופסאות מלבניות בהתקנה תחת הטיח)



מודול 3 - GW 22 453
מודול 4 - GW 22 463
אפור RAL 7035



מודול 3 - GW 22 462
מודול 4 - GW 22 462
שחור טונר



מודול 3 - GW 22 451
מודול 4 - GW 22 461
לבן עץ

IP55

כיסויים אטומים למים (ל-Q-DIN, Q-BOX)



GW 27 403
מודול 2
IP65 - מ"מ 75x85
אפור RAL 7035

IP65



GW 27 401
מודול 2
IP55 - מ"מ 75x85
אפור RAL 7035

IP55

קופסאות משולבות באיזרי SYSTEM



GW 27 836
לחץ
1P-NO-10 A
עם לחיית שם מוארת



שקע תואם תקן איטלקי 2P+E-16A
שקע תואם תקן איטלקי/גרמני 2P+E-16A
שקע תואם תקן בריטי 2P+E-13 A
שקע תואם תקן גרמני 2P+E-16 A
שקע תואם תקן צרפתי 2P+E-16 A

GW 27 841
GW 27 842
GW 27 843
GW 27 844
GW 27 845



מפסק יחיד 1P-16 AX
מפסק יחיד 2P-16 AX
מפסק מחליף 1P-16 AX
מפסק מחליף + מפסק מחליף 1P-16 AX
לחץ 1P-NO-10 A

GW 27 831
GW 27 832
GW 27 833
GW 27 834
GW 27 835

IP55

קופסאות מאובזרות



GW 27 432
חיישן דמדומים
230 V ac

IP65



GW 27 431 B
גלאי תנועה IR
230 V ac

24 V ac GW 27 421
230 V ac GW 27 422
24 V ac GW 27 423
230 V ac GW 27 424



נורות חייו מהבהבות אלקטרוניות

GW 27 415
GW 27 416
GW 27 417
GW 27 418
GW 27 419



נורות חייו
230 V ac

IP55

שקעים למכונת גילוח



GW 27 867
קופסה להתקנה תחת הטיח
GW 27 868
קופסה להתקנה על הטיח, לבנה

אביזרים



GW 27 864
RAL 1013 - 230 V ac
עם בסיס

התקנה על הטיח



RAL 1013 - GW 27 862
RAL 1013 - GW 27 865
RAL 9010 - GW 27 863



GW 27 861 - עם בסיס
GW 27 866 - ללא בסיס

התקנה תחת הטיח



GW 44 622



GW 26 406



GW 27 402



חלוקה אנכית
GW 27 441
חלוקה אופקית
GW 27 442



GW 26 407

אביזרים משלימים

מכשירים אלחוטיים

ZIGBEE®



מערכת בית חכם

KNX EASY BUS



עמוד 54

מערכת בניין חכם

KNX BUS



עמוד 58

המבחר החדש של ההתקנים האלחוטיים של Zigbee לפיקוד ולבקרה מציע פתרונות חדשניים לשיפוץ מבנים, תוך מזעור שינויים למבנה.


שיפוץ קל

בכך שאין צורך לחבר את המכשיר בחוטים מתאפשר חיסכון בכסף ושימוש בפונקציות Home & Building Automation, בבתים ובבניינים גם כאשר לא ניתן לבצע עבודות בנייה, בפרט במהלך שיפוצים.



טכנולוגיה בטוחה ואמינה

Zigbee® היא מערכת מאובטחת והנתונים המוחלפים בין המכשירים מוצפנים ואמינים, וכל צומת ברשת מעביר את המידע באופן שמבטיח את יכולת הנגישות של כל המכשירים בכל עת (mesh network).



שילוב עם בית חכם ובניין חכם

ניתן לשלוט על התקני Zigbee® בעזרת אפליקציה, בבית או מרחוק באמצעות טלפון חכם או טאבלט, והם משתלבים במערכת Home & Building Automation של Gewiss ל- Smart Gateway שמאפשר לממש פונקציות מתקדמות.



התקני פיקוד



GW A1 502
דו-ערצי
230V ac - 50 Hz



GW A1 501
דו-ערצי מגעים בשיש
מופעל על ידי סוללות

ממשקי מגעים

רכיבי המערכת



GW A1 706
ממשק USB/Zigbee

אביזרים משלימים

בקרי יציאה



GW A1 531
דו-ערצי 6A
230V ac - 50 Hz

בקר יציאה לזרזים גליליים



GW A1 522
דו-ערצי 6A
230V ac - 50 Hz



GW A1 521
דו-ערצי 10A מגעים בשיש

בקר יציאה לזרזים כליליים

ניהול עומס



GW A1 526
מתאם Schuko 10A עם מונה חשמל
230V ac

תקע חכם



GW A1 523
דו-ערצי 10A עם מונה חשמל
230V ac - 50 Hz

בקר יציאה לעומסים כליליים עם מונה חשמל



GW A1 916
P-Comfort
230V ac - 50 Hz

ממטר ניהול עומסים



GW A1 912
P-Comfort + שני תקעים חכמים



GW A1 911
P-Comfort + תקע חכם אחד

ערכת ניהול עומסים

חיישנים ואזעקות



GW A1 512
גלאי עשן
מופעל על ידי סוללות



GW A1 514
התראת הצפה
מופעל על ידי סוללות

אזעקות




GW A1 513
חיישן דלת/חלון
מופעל על ידי סוללות

חיישנים



GW A1 511
חיישן תנועה
מופעל על ידי סוללות

אבזרים



לבו GW 10 750
שחור GW 12 750
טיטניום GW 14 750

לאיחוסן ממשקי מגעים ובקרי יציאה

מודלים דו-Chorus

פיקוח על המערכת



GW A9 000
Smart gateway
12V dc - 1A

Gateway

היצע CHORUS HOME AUTOMATION כולל את מערכת KNX Easy Bus - מערכת בקרה מתקדמת המאפשרת לכל רכיב במערכת לתקשר עם הרכיבים האחרים בהתאם לתקן האירופי EN50090 לבית חכם.

המערכת שמקיימת אינטראקציה עם הבית

מוצרי הבית החכם של Gewiss כוללים מבוחר מוצרים שלם ורב תכליתי המאפשר יצירת מערכת שלמה ומתקדמת לדירות או לבתים פרטיים ומענה על כל צורך יישומי. ניתן לנהל את הפעולות בבית ולפקח עליהן מהבית או מרחוק באמצעות חיבור לאינטרנט (המבוסס על פלטפורמת ענן) הודות ל-Smart Gateway ולאפליקציה לטלפון חכם או לטאבלט.



מערכת KNX Easy

אבטחה, בטיחות, נוחות, חיסכון באנרגיה, תרחישים, אינטגרציה עם טכנולוגיות אחרות ושלט רחוק: מכשירי Easy הופכים את הבית לחכם, וכל בחירה הופכת לפשוטה יותר וידידותית יותר לסביבה. טכנולוגיה פוגשת בסגנון איטלקי.




בקר Easy

ניתן להגדיר ולתכנת את התקני KNX Easy בעזרת תוכנת ETS (מצב S), או לחילופין בדרך פשוטה באמצעות תוכנת הבקרה של Easy (תוכנת E-mode) בעזרת מחשב וממשק גישה ל-KNX BUS (בדרך כלל ממשק KNX/USB). התוכנה מזהה באופן אוטומטי את כל התקני Easy הממוקמים על ה-BUS ומסייעת ליצור פונקציות בין פקודות/חיישנים ובין בקרי היציאה, גם במצב שאינו מקוון.



רכיבי מערכת



אביזרים משלימים

ספק כוח אלקטרוני עם הגנה עצמית

GW A9 705 ממסק KNX/IP
 GW 90 706 S ממסק מקל KNX/USB
 GW 90 706 B ממסק KNX/USB
 GW 90 708 A צימוד Linefield
 GW 90 710 640 mA 220-240 V ac - 50/60 Hz
 GW 90 709 320 mA 220-240 V ac - 50/60 Hz

פיקוח על המערכת



GW A9 000 Smart gateway 12V dc - 1A

Gateway

התקני פיקוד




GW 16 946 CB לבן
 GW 16 946 CN שחור
 GW 16 946 CT טיטניום

מגרות נוקיות ICE TOUCH KNX




GW A9 471 Easy שש-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה

מודול לוח לחצני מגע עם סמלים ניתנים להחלפה




GW 16 966 CB לבן
 GW 16 966 CN שחור
 GW 16 966 CT טיטניום

6 סמלים



GW 16 964 CB לבן
 GW 16 964 CN שחור
 GW 16 964 CT טיטניום

4 סמלים



GW 16 962 CB לבן
 GW 16 962 CN שחור
 GW 16 962 CT טיטניום

2 סמלים

מגרות נוקיות ICE TOUCH KNX



GW 10 741 Easy שש-ערוצי

מודול לוח לחצני מגע



GW 10 751 לבן
 GW 12 751 שחור
 GW 14 751 טיטניום

לאיסון ממשקי מגעים

דמוי

3.3 V dc כחול GW 10 886
 3.3 V dc לבן GW 10 887
 3.3 V dc אדום GW 10 888
 3.3 V dc ירוק GW 10 889
 3.3 V dc צהוב GW 10 890



נוריות לד



GW 90 834 A Easy ארבע-ערוצי



GW 90 833 Easy דו-ערוצי

ממשקי מגעים



GW 10 914 לבן
 GW 12 914 שחור
 GW 14 914 טיטניום

לחצן תריס 1M-1P-NO+NO



GW 10 918 לבן
 GW 12 918 שחור
 GW 14 918 טיטניום

לכניסות BUS לנכס מואר 2M-1P-NO



GW 10 917 לבן
 GW 12 917 שחור
 GW 14 917 טיטניום

לכניסות BUS לנכס מואר 2M-1P-NO



GW 10 916 לבן
 GW 12 916 שחור
 GW 14 916 טיטניום

לכניסות BUS לנכס מואר 1M-1P-NO



GW 10 913 לבן
 GW 12 913 שחור
 GW 14 913 טיטניום

לכניסות BUS לנכס מואר 1M-1P-NO



GW 10 915 לבן
 GW 12 915 שחור
 GW 14 915 טיטניום

אוניברסלי 1M-1P-NO

לחצנים אלקטרוניים

התקני פיקוד

<p>GW 10 755 A לבן GW 12 755 A שחור GW 14 755 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי + יציאה לתריס גלילה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	<p>GW 10 754 A לבן GW 12 754 A שחור GW 14 754 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי + יציאה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	<p>GW 10 753 A לבן GW 12 753 A שחור GW 14 753 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>
<p>GW 10 752 לבן GW 12 752 שחור GW 14 752 טיטניום</p> <p>Easy ארבע-ערוצי</p>	<p>GW 10 757 לבן GW 12 757 שחור GW 14 757 טיטניום</p> <p>Easy ארבע-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	

לחצנים

<p>GW 10 559 לבן GW 12 559 שחור GW 14 559 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M כולל 2 עדשות לא להפריע + 'סדרו את החדר'</p>	<p>GW 10 557 לבן GW 12 557 שחור GW 14 557 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M עם 2 מפרזי אור</p>	<p>GW 10 554 לבן GW 12 554 שחור GW 14 554 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם 2 עדשות</p>	<p>GW 10 553 לבן GW 12 553 שחור GW 14 553 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם 2 עדשות</p>	<p>GW 10 552 לבן GW 12 552 שחור GW 14 552 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם עדשה</p>	<p>GW 10 551 לבן GW 12 551 שחור GW 14 551 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם עדשה</p>
---	--	--	--	---	---

מחשבים ניתנים להחלפה ללחצנים

GW 10 511 A שקע	GW 10 510 A 'כבי'	GW 10 509 A 'פועל'	GW 10 508 A דולק/כבי	GW 10 507 A מפתח	GW 10 506 A אזעקת פריצה	GW 10 505 A פעמון	GW 10 504 A תאורת שולחן	GW 10 503 A תאורת מדרגות	GW 10 502 A תאורה	GW 10 501 A שקוף
GW 10 522 A וילון סגור	GW 10 521 A וילון פתוח	GW 10 520 A גלילת תריס למטה	GW 10 519 A גלילת תריס למעלה	GW 10 518 A תריס גלילה	GW 10 517 A סגור	GW 10 516 A פתוח	GW 10 515 A חץ	GW 10 514 A החלפת דימר	GW 10 513 A הגברת דימר	GW 10 512 A דימר
GW 10 533 A טלוויזיה	GW 10 532 A לילה טוב	GW 10 531 A בוקר טוב	GW 10 530 A בחוץ	GW 10 529 A בפנים	GW 10 528 A מסיבה	GW 10 527 A תרחיש	GW 10 526 A תאורת מעבר	GW 10 525 A תאורת קיר	GW 10 524 A תאורת תקרה	GW 10 523 A תאורת רצפה
GW 10 542 A סדרו את החדר	GW 10 541 A לא להפריע	GW 10 540 A אוטומטי	GW 10 539 A הסכני	GW 10 538 A קדם-נחות	GW 10 537 A נחות	GW 10 536 A חימום/קירור	GW 10 535 A קירור	GW 10 534 A חימום		

עוררה עם סמלים מוארים

חיישנים

GW 90 770
ממשק לחיישן רוח
230V ac - 50/60 Hz

GW 90 769
חיישן רוח

מדג אוויר

GW 10 756
לבן
GW 12 756
שחור
GW 14 756
טיטניום



EASY גלאי תנועה אינפרה-אדום
עם חיישן לאור דמדומים

תנועה

בקרי יציאה

<p>GW 90 852 6A ארבע-ערצוי Easy 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 90 851 6A דו-ערצוי Easy 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 10 767 לבן GW 12 767 שחור GW 14 767 טיטניום</p>	<p>GW 90 836 B 16AX ארבע-ערצוי Easy 4 NO 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 90 835 B 10A ארבע-ערצוי Easy 4 NO 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 10 766 לבן GW 12 766 שחור GW 14 766 טיטניום</p>	<p>16A דו-ערצוי EASY 1 NO/NC 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p>לוחות כליים</p>
<p>לוחות</p>			<p>GW 90 854 CVD ללד Easy 12-24 V dc</p>	<p>GW A9 350 Bleeder 230V ac - 50Hz</p>	<p>GW A9 352 Easy אוניברסלי דו-ערצוי 300 VA - 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW A9 351 Easy אוניברסלי דו-ערצוי 500 VA - 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>לוחות</p>

כוונון טמפרטורה

<p>GW 10 800 חיישן טמפרטורה חיצוני</p>	<p>GW 10 762 H לבן GW 12 762 H שחור GW 14 762 H טיטניום</p>	<p>GW 10 769 H לבן GW 12 769 H שחור GW 14 769 H טיטניום</p>	<p>GW 10 765 H לבן GW 12 765 H שחור GW 14 765 H טיטניום</p>	<p>GW 10 764 H לבן GW 12 764 H שחור GW 14 764 H טיטניום</p>	<p>GW 10 764 H לבן GW 12 764 H שחור GW 14 764 H טיטניום</p>	<p>תרמוסטט EASY עם בקרת לחות (*) תרמוסטטים עם שטח/מתנתים EASY עם בקרת לחות (*)</p>	<p>בקרת אקלים</p>
<p>GW 10 763 לבן GW 14 763 טיטניום</p>	<p>GW 10 761 לבן GW 14 761 טיטניום</p>	<p>GW 10 720 ספק חום 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p>	<p>GW 16 974 CB לבן GW 16 974 CN שחור GW 16 974 CT טיטניום</p>	<p>GW 10 900 לבן GW 12 900 שחור GW 14 900 טיטניום</p>	<p>תרמוסטטים EASY להתקנה על הטיח תרמוסטטים עם שטח EASY להתקנה על הטיח תרמוסטט KNX / Easy ThermoCE להתקנה על הטיח חיישני טמפרטורה</p>		

בקרת אנרגיה

<p>GW 90 876 ממשק KNX למונה אנרגיה</p>	<p>ממשק</p>	<p>GW D6 808 חיבור תלת-פאזי עם שנאי זרם</p>	<p>GW D6 806 חיבור תלת פאזי ישיר</p>	<p>GW D6 807 חיבור תלת פאזי ישיר MID</p>	<p>GW D6 801 חיבור חד פאזי ישיר</p>	<p>GW D6 802 חיבור חד פאזי ישיר MID</p>	<p>מדי אנרגיה</p>
--	--------------------	---	--	--	---	---	--------------------------

אביזרים משלימים

<p>GW 90 583 כבל BUS KNX 2 מוליכים 1x2x0.8</p>	<p>GW 90 582 כבל BUS KNX 4 מוליכים 2x2x0.8</p>	<p>GW 90 808 מחבר לוקו SELV</p>	<p>GW 90 807 מחבר ל-BUS</p>	<p>אביזרים</p>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

(*) לא מסופק עם חיישן לחות מובנה

היצע מוצרי CHORUS BUILDING AUTOMATION (הבניין החכם של CHORUS) הוא פתרון מושלם לבתים פרטיים ולבניינים גדולים, מבלי להגביל את מספר ההתקנים שניתנים לחיבור או את גודל המערכת.

פרוטוקול תקשורת סטנדרטי

KNX הוא התקן האירופי להעברה ולניהול נתונים במסגרת מבנים חכמים. KNX BUS הוא פתרון פתוח, ולכן מספק ערובה משמעותית ליכולת פעולה הדדית (כלומר תאימות בין מוצרי KNX המיוצרים על-ידי יצרנים שונים). תקן KNX תואם לתקן האירופי EN50090 ולתקן העולמי ISO/IEC14543.



יכולת התאמה לשינוי וגמישות

התקני KNX BUS מתוכנתים באמצעות ETS (EIB Tool Software), תוכנה מיוחדת שמאפשרת ליצור את החיבורים הלוגיים הדרושים ליצירת הפונקציות המבוקשות. באמצעות הכנסת שינויים פשוטים בתוכנה ניתן בכל עת להקצות פונקציות שונות להתקנים השונים שמותקנים במערכת, ללא צורך לשנות את חיווט המוצר.



הפיקוח על המערכת

Smart Gateway החדש, הכולל אפליקציה שליטה ופיקוח, הוא הפתרון האידיאלי בבית והבניין החכמים, כדי לנהל את פונקציות המערכת המבוססות על פלטפורמת ענן, ובכך הוא מאפשר את האינטגרציה עם אפליקציות IoT (האינטרנט של הדברים).



רכיבי המערכת



GW A9 707
KNX/IP נתב



GW A9 705
KNX/IP ממסך



GW 90 706 S
KNX/USB ממסך מקל



GW 90 706 B
KNX/USB ממסך



GW 90 708 A
Line/field צמד

פריטים משלימים



GW 90 710
640 mA
220-240 V ac - 50/60 Hz



GW 90 709
320 mA
220-240 V ac - 50/60 Hz

ספק כוח אלקטרוני עם הגנה עצמית

פיקוח על המערכת



24 V dc-2.5 A פסק כוח
100-240 V ac-50/60 Hz



GW 12 010 CB
לבן 10"

GW 12 010 CN
שחור 10"

**MASTER ICE
מסכי מגע**



GW A9 000
Smart gateway
12Vdc - 1A

Gateway

התקני פיקוד

GW 16 946 CB
לבן
GW 16 946 CN
שחור
GW 16 946 CT
טיטניום



**מסגרות זכוכית
ICE TOUCH KNX**



GW A9 421
KNX שש-ערוצי
עם סמלים ניתנים להחלפה

מודול לוח לחצני מגע עם סמלים ניתנים להחלפה

GW 16 966 CB
לבן
GW 16 966 CN
שחור
GW 16 966 CT
טיטניום



6 סמלים

GW 16 964 CB
לבן
GW 16 964 CN
שחור
GW 16 964 CT
טיטניום



4 סמלים

GW 16 962 CB
לבן
GW 16 962 CN
שחור
GW 16 962 CT
טיטניום



2 סמלים

**מסגרות זכוכית
ICE TOUCH KNX**



GW 10 746
KNX שש-ערוצי

מודול לוח לחצני מגע

GW 10 751
לבן
GW 12 751
שחור
GW 14 751
טיטניום



לאיסון ממשקי מגעים

מודולי דומי

3.3 V dc כחול GW 10 886
3.3 V dc לבן GW 10 887
3.3 V dc אדום GW 10 888
3.3 V dc ירוק GW 10 889
3.3 V dc צהוב GW 10 890



מרוילי ליד



GW 90 729
בקר כניסה KNX שמונה-ערוצי
מתח ac/dc



GW 90 728
בקר כניסה KNX שמונה-ערוצי
(4 דיגיטליים + 4 אוניברסליים)



GW 90 721 A
KNX ארבע-ערוצי



GW 90 727
KNX דו-ערוצי

מתחסי מגעים

GW 10 914
לבן
GW 12 914
שחור
GW 14 914
טיטניום



לחצני תריס
1M-1P-NO+NO

GW 10 918
לבן
GW 12 918
שחור
GW 14 918
טיטניום



לכניסות BUS
מואר 2M-1P-NO

GW 10 917
לבן
GW 12 917
שחור
GW 14 917
טיטניום



לכניסות BUS
מואר 2M-1P-NO

GW 10 916
לבן
GW 12 916
שחור
GW 14 916
טיטניום



לכניסות BUS
מואר 1M-1P-NO

GW 10 913
לבן
GW 12 913
שחור
GW 14 913
טיטניום



לכניסות BUS
מואר 1M-1P-NO

GW 10 915
לבן
GW 12 915
שחור
GW 14 915
טיטניום



אויברסילי
1M-1P-NO

לחצנים אלקטרוניים

התקני פיקוד

<p>GW 10 785 A לבן GW 12 785 A שחור GW 14 785 A טיטניום</p>		<p>GW 10 784 A לבן GW 12 784 A שחור GW 14 784 A טיטניום</p>		<p>GW 10 783 A לבן GW 12 783 A שחור GW 14 783 A טיטניום</p>	
<p>KNX ששה-ערוצי + יציאה לתריס גלילה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>		<p>KNX ששה-ערוצי + יציאה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>		<p>KNX ששה-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	
<p>GW 10 782 לבן GW 12 782 שחור GW 14 782 טיטניום</p>			<p>GW 10 787 לבן GW 12 787 שחור GW 14 787 טיטניום</p>		
<p>KNX ארבע-ערוצי</p>		<p>KNX ארבע-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>			

לחצנים

<p>GW 10 559 לבן GW 12 559 שחור GW 14 559 טיטניום</p>		<p>GW 10 557 לבן GW 12 557 שחור GW 14 557 טיטניום</p>		<p>GW 10 554 לבן GW 12 554 שחור GW 14 554 טיטניום</p>		<p>GW 10 553 לבן GW 12 553 שחור GW 14 553 טיטניום</p>		<p>GW 10 552 לבן GW 12 552 שחור GW 14 552 טיטניום</p>		<p>GW 10 551 לבן GW 12 551 שחור GW 14 551 טיטניום</p>	
<p>מקש לחיצה 1M כולל 2 עדשות לא להפריע + 'סדר את החדר'</p>		<p>מקש לחיצה 1M עם 2 מפזרי אור</p>		<p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם 2 עדשות</p>		<p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם 2 עדשות</p>		<p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם עדשה</p>		<p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם עדשה</p>	

מחשים ניתנים להחלפה ללחצנים

<p>GW 10 511 A שקוף</p>	<p>GW 10 510 A כבוי</p>	<p>GW 10 509 A 'פועל'</p>	<p>GW 10 508 A דולקובי</p>	<p>GW 10 507 A מפתח</p>	<p>GW 10 506 A אזעקת פריצה</p>	<p>GW 10 505 A פעמון</p>	<p>GW 10 504 A תאורת שולחן</p>	<p>GW 10 503 A תאורת מדרגות</p>	<p>GW 10 502 A תאורה</p>	<p>GW 10 501 A שקוף</p>
<p>GW 10 522 A יילון סגור</p>	<p>GW 10 521 A יילון פתוח</p>	<p>GW 10 520 A גלילת תריס למטה</p>	<p>GW 10 519 A גלילת תריס למעלה</p>	<p>GW 10 518 A תריס גלילה</p>	<p>GW 10 517 A סגור</p>	<p>GW 10 516 A פתוח</p>	<p>GW 10 515 A חץ</p>	<p>GW 10 514 A החלפת דימר</p>	<p>GW 10 513 A הגברת דימר</p>	<p>GW 10 512 A דימר</p>
<p>GW 10 533 A טלויזיה</p>	<p>GW 10 532 A לילה טוב</p>	<p>GW 10 531 A בוקר טוב</p>	<p>GW 10 530 A בחוץ</p>	<p>GW 10 529 A בפנים</p>	<p>GW 10 528 A מסיבה</p>	<p>GW 10 527 A תרחיש</p>	<p>GW 10 526 A תאורת מעבר</p>	<p>GW 10 525 A תאורת קיר</p>	<p>GW 10 524 A תאורת תקרה</p>	<p>GW 10 523 A תאורת רצפה</p>
<p>GW 10 542 A סדרו את החדר</p>	<p>GW 10 541 A לא להפריע</p>	<p>GW 10 540 A אוטומטי</p>	<p>GW 10 539 A הסכני</p>	<p>GW 10 538 A קדם-נחות</p>	<p>GW 10 537 A נחות</p>	<p>GW 10 536 A חימום/קירור</p>	<p>GW 10 535 A קירור</p>	<p>GW 10 534 A חימום</p>		

ערישה עם סמלים מוארים

חיישנים

<p>GW A9 542 ערכת IP65</p>	<p>GW A9 541 אביזר הרכבה IP54</p>	<p>GW A9 540 שלט רחוק אינפרה אדום</p>	<p>GW A9 532 חיישן תנועה KNX עם בקרת בזירת קבועה התנהגה התקרה לגובה רב</p>	<p>GW A9 531 חיישן נמכות KNX להתקה בתקרה</p>	<p>GW 90 782 תושבת הרכבה לגלאי תנועה KNX למנאי חוץ</p>	<p>GW 90 787 גלאי תנועה KNX עם חיישן לאור דממומים למנאי חוץ</p>	<p>GW 10 786 לבן GW 12 786 שחור GW 14 786 טיטניום</p> <p>גלאי תנועה אינפרה-אדום KNX עם חיישן לאור דממומים</p>
--------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--	---	---

תנועה

חיישני מזג אוויר



GW 90 885
חיישני טמפרטורה KNX

GW 90 884
חיישן עוצמת אור KNX

GW 90 883
חיישן רוח + גשם KNX

GW 90 882
חיישן רוח KNX

GW 90 881
חיישן גשם KNX

GW 90 800
תחנת מזג אוויר KNX

חיישנים

בקרי יציאה



GW A9 108
10AX שמונה-ערוצי KNX
8 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 742
16AX ארבע-ערוצי KNX עם פיקוד דיני
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz


GW 90 740 A
16AX ארבע-ערוצי KNX
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 741
10A ארבע-ערוצי KNX
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 10 796
לבן
שחור
14 796
טיטניום

16A חד-ערוצי KNX
1 NO/NC 230 V ac - 50/60 Hz

לעומסים כלליים



GW 90 857
6A ארבע-ערוצי KNX
230V ac - 50/60 Hz

GW 90 856
6A דו-ערוצי KNX
230V ac - 50/60 Hz

GW 10 797
לבן
שחור
14 797
טיטניום

6A חד-ערוצי KNX
230V ac - 50/60 Hz

לחריס גלילה



GW A9 126
בקר 6 KNX יציאות לחריס גלילה או
12 יציאות לעומסים כלליים
12 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 730
בקר 4 KNX יציאות 10A
+ 4 כניסות אוניברסליות

בקרים משולבים



GW 90 766
CVD BOOSTER
דמר 4x10A 12-24 V dc

GW 90 765
CCD
לדל 12-48 V dc

GW 90 764
CVD
לדל 12-24 V dc

GW A9 350
230V ac - 50Hz Bleeder

GW A9 302
אוניברסלי
אויברסלי
300 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW A9 301
אוניברסלי
אויברסלי
500 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW 90 313
למשק אלקטרוני 1-10V
16AX תלת-ערוצי KNX
230V ac - 50/60 Hz

לדמר

כוונון טמפרטורה

	<p>GW 10 762 H לבן GW 12 762 H שחור GW 14 762 H טיטניום</p>	<p>GW 10 799 H לבן GW 12 799 H שחור GW 14 799 H טיטניום</p>	<p>GW 10 799 לבן GW 12 799 שחור GW 14 799 טיטניום</p>	<p>GW 10 795 H לבן GW 12 795 H שחור GW 14 795 H טיטניום</p>	<p>GW 10 794 H לבן GW 12 794 H שחור GW 14 794 H טיטניום</p>
<p>GW 10 800 חיישן טמפרטורה חיצוני</p>	<p>חיישי טמפרטורה/לחות KNX/Easy</p>	<p>חיישי טמפרטורה / לחות KNX</p>	<p>חיישי טמפרטורה KNX</p>	<p>תרמוסטטים של KNX עם בקרת לחות (*)</p>	<p>תרמוסטטים עם שטח/מתנתים KNX עם בקרת לחות (*)</p>
<p>GW 10 793 לבן GW 14 793 טיטניום</p>		<p>GW 10 791 לבן GW 14 791 טיטניום</p>		<p>GW 16 974 CB לבן GW 16 974 CN שחור GW 16 974 CT טיטניום</p>	<p>GW 10 900 לבן GW 12 900 שחור GW 14 900 טיטניום</p>
<p>תרמוסטטים להתקנה על הטיח KNX</p>	<p>תרמוסטטים עם שטח להתקנה על הטיח</p>	<p>GW 10 720 95 ק"מ 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p>	<p>תרמוסטט KNX ThermoICE 12-24 V ac/dc</p>	<p>חיישי טמפרטורה</p>	

בקרת אקלים

התקן פונקציות

בקרת אנרגיה

	<p>מודול לוגי</p>		<p>מתחיק</p>	<p>GW D6 808 חיבור תלת פאזי עם שני זרם</p> <p>GW D6 809 חיבור C.T. תלת פאזי MID</p>		<p>GW D6 806 חיבור תלת פאזי ישיר</p> <p>GW D6 807 חיבור תלת פאזי ישיר MID</p>		<p>GW D6 801 חיבור חד פאזי ישיר</p> <p>GW D6 802 חיבור חד פאזי ישיר MID</p>		<p>מדי אנרגיה</p>
<p>GW 90 797 A מודול לוגי KNX</p>		<p>GW 90 876 ממשק KNX למונה אנרגיה</p>								

(*) לא מסופק עם חיישן לחות מובנה

בקרת כניסה וניהול למלונות

יחידת כניסה חכם



GW 10 684
כניסה חכם

GW 10 683
לבן
GW 12 683
שחור
GW 14 683
סיטוניום



יחידת תכנות כניסה חכם
מופעל דרך USB

GW 10 682
לבן
GW 12 682
שחור
GW 14 682
סיטוניום



יחידת תושבת לכניסה חכם: KNX
12/24 V ac/dc

GW 10 681
לבן
GW 12 681
שחור
GW 14 681
סיטוניום



יחידת קריאה לכניסה חכם: KNX
12/24 V ac/dc

תוכנת

עד 10 חדרים GW A9 781
עד 25 חדרים GW A9 782
עד 100 חדרים GW A9 783
עד 100 חדרים מעל GW A9 784



תוכנת ניהול מלון
GWHost

פריטים משלימים

ממשקים



GW 90 583
כבל BUS KNX
2 מוליכים 1x2x0.8
GW 90 582
כבל BUS KNX
4 מוליכים 2x2x0.8



GW 90 808
מחבר לרקו SELV



GW 90 807
מחבר ל-BUS

אביזרים



GW 90 872 A
ממשק KNX/DALI 64/16



GW 90 871
ממשק KNX/DMX



בקרו אותנו באתר www.gewiss.com ועקבו אחרינו ב:



GEWISS



ג.מ.ס.ס. טרייד (2009) בע"מ
מדרשת רופין, עמק חפר, 4025000
טלפון: 077-4507800 פקס: 077-4507600

GEWISS S.p.A.

GEWISS S.p.A. Registered office:
Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) - Italy
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Sole Shareholder company - Bergamo Register of Companies/ VAT / Tax code (IT) 00385040167
REA 107496 - Share Capital 60,000,000.00 EUR fully paid up